


KULTURHISTORISK UTREDNING ÖVER KAROLINSKA SJUKHUSOMRÅDET

Karolinska sjukhuset, Solna



Projektnummer
0310-1055

STOCKHOLMS BYGGNADSANTIKVARIER AB
September 2004

Fastighetsbeteckning:	Haga 3, 18, 4:17, 4:18 4:34
Namn:	Karolinska sjukhuset
Kommun:	Solna
Projektbeteckning (Locum)	0310-1055

2004-09-26

KULTURHISTORISK UTREDNING ÖVER KAROLINSKA SJUKHUSOMRÅDET

Stockholms Byggnadsantikvarier har av Locum fått i uppdrag att utföra en Kulturhistorisk utredning inför programarbetet med Solna Stad, Karolinska sjukhuset i Solna kommun, Stockholms län. Karolinska sjukhusområdet står inför stora förändringar varför man från Locums håll har bett om en inventering av de kulturhistoriska värdena.

Rapporten bygger på arkiv- och litteraturstudier samt inventering av byggnaderna. Inventeringen är gjord av Sofia Bruto och Eva-Lotta Erlingsson, Stockholms Byggnadsantikvarier AB. Vi har också genomfört en omfattande foto-dokumentation av byggnaderna, detta material finns förvarat hos Stockholms Byggnadsantikvarier AB.

Rapporten är uppbyggd enligt följande. Först ges en kort sammanfattande historik över området och vilka kulturhistoriska värden som finns i området. Här finns en relationsritning där de olika byggnaderna är klassificerade utifrån det kulturhistoriska värdet byggnaden har. Det kulturhistoriska skydd byggnaderna innehar idag i form av q-märkning i detaljplanen beskrivs kort. Sedan följer en beskrivning av byggnad för byggnad där historiken kortfattat beskrivs, vilka kvaliteter som bör tas tillvara för att det kulturhistoriska värdet skall bevaras samt en exteriör inventering med fotobilaga.

Vi har inte i denna rapport lagt med ursprungliga ritningar eller ombyggnads-ritningar utan hänvisar istället till Locums arkiv eller Byggnadsnämndens arkiv, Solna stad. Denna rapport finns även att tillgå digitalt via Locums intranät.


Sofia Bruto
Byggnadsantikvarie

Eva-Lotta Erlingsson
Byggnadsantikvarie

Innehåll

Historik över området	4
Kulturhistoriska värden	6
Kvaliteter att ta tillvara	9
Målsättningen med bevarandet	9
Kulturhistoriskt skydd	9
Klassificering av kulturhistoriska värden	10
Relationsritning med klassificering av byggnaderna	12
Äldre foton	13
Källor	20
Beskrivning	Flik
A Huvudbyggnaden A1-A9	A
B Huvudbyggnaden B1-B3	B
C Huvudbyggnaden C1-C3	CD
D Huvudbyggnaden D1-D2	CD
E Huvudbyggnaden E1-E2	E
F Huvudbyggnaden F1-F2	F
H Administrationsbyggnader H1-H5	H
K Försörjningsområdet K1-K10	K
L Laboratriekvarteret L1-L8	L
M Magnus Huss M1-M8	M
N Thoraxkvarteret N1-N11	N
P Radiumhemmet P1-P8	PQ
Q Astrid Lindgrens barnsjukhus Q1-Q6, Parkeringshus	PQ
R Neurobyggnaderna R1-R4, Psykiatrikvarteret R5-R6	R
S Norrbackaområdet S1-S8	S
T Eugeniahemmet, Nya hemmet T1-T9	T
X Borgmästarvillan, gröna och gula paviljongerna	XYZ
Z - kvarteret	XYZ

Historik över området



Situationsplan över Karolinska området, 1938. Planen är undertecknad Carl Westman och Sven Ahlbom. Ur "Karolinska sjukhuset" av Th. Borell, 1944.

Den sociala och medicinska utvecklingen gick snabbt vid 1900-talets början, men en eftersläpning i sjukhusbyggandet medförde en stor brist på moderna sjukhus. Ett nytt undervisningssjukhus behövdes där medicinstuderande kunde få tillgång till praktik som ett led i sin utbildning. 1926 års sjukhuskommission föreslog att man skulle uppföra ett nytt undervisningssjukhus inom Norrbackområdet i anslutning till Karolinska Institutets teoretiska institutioner och 1931 togs det första spadtaget med Carl Westman som huvudarkitekt. 1937 stod den första byggnaden, Radiumhemmet, klar. Den första etappen av Karolinska sjukhuset som uppfördes 1932-40 under ledning av Carl Westman omfattade 22 byggnader med lokaler för bland annat kirurgi, medicin och kvinnosjukvård. När huvudbyggnaden färdigställdes 1940 invigdes sjukhuset officiellt.

Carl Westman var Medicinalstyrelsens arkitekt 1916-1934 och hade tidigare ritat bland annat lasarettet i Norrköping och Röda korsets sjukhem i Stockholm. Carl Westman dog 1936 och arbetet med Karolinska sjukhuset slutfördes av Sven Ahlbom och Sven Malm.

Ungefär samtidigt med Karolinska uppfördes också Södersjukhuset i Stockholm, 1937-1944, ingenjör Hjalmar Cederström och arkitekt Hermann Imhäuser. Dessa projekt utgjorde de då största husbyggnadsprojekt överhuvudtaget som genomförts i landet. Båda anläggningarna hade över tusen vårdplatser. Men där upphör de gemensamma nämnarna. Karolinska sjukhuset uppfördes i statlig regi medan Södersjukhuset uppfördes i kommunal regi. De planlades också på helt skilda sätt. De båda sjukhusbyggena föregicks av omfattande debatter och undersökningar om sjukhusplanering och vårdstrategier

Karolinska sjukhuset uppfördes i en tid då det nyklassicistiska formspråket övergick till funktionalism och området har präglats av funktionalismens ideal *Hus i park*. De flesta husen är byggda i så kallat enkelkorridorsystem vilket gör byggnaderna mycket ljusa och med dagsljus i de flesta rum.

Områdesplanen utgår från den centralt placerade huvudbyggnaden där avdelningar med starka sambandskrav är förlagda. Andra avdelningar lades i separata byggnader kring parken och förbands med ett kulvertsystem under mark.

Under 40- och 50-talen expanderade sjukvården och Karolinska sjukhuset behövde större lokaler. Byggnader för psykiatrisk vård och kirurgiska hjärt- och lungkliniken, thorax, tillkom. Parallellt med detta byggdes barnklinikerna som snabbt fick en erkänd ställning inom både barnsjukvård och internationell pediatrik forskning. På 60-talet flyttades de neurologiska och neurokirurgiska klinikerna från Serafimerlasarettet till KS. Under samma period utrustades sjukhuset med kliniska laboratorier.

1982 gjordes en stor satsning på en behandlingsbyggnad med operations-avdelning, förlossningsavdelning, akutmottagning och intensivvårdsavdelning. De senaste åren har stora investeringar gjorts i nya forskningscenter för att förbättra och stärka sjukhusets kompetens inom några nyckelområden. Till exempel CMM, Centrum för Molekylär Medicin som arbetar med att finna orsakerna bakom de stora folksjukdomarna, och CCK, Cancer Centrum Karolinska för experimentell cancerforskning. Den senaste tillkomsten är byggnaden för Astrid Lindgrens Barnsjukhus som är nordens största barnsjukhus och erbjuder alla former av avancerad barnsjukvård.

Periodvis har man inom området lidit brist på utrymme och tvingats expandera i tillfälliga lokaler. Ett flertal paviljonbyggnader och baracker vittnar om detta.

KS var ett rikssjukhus fram till 1982, då staten överlät det till Stockholms läns landsting. Sedan dess fungerar KS som både universitets- och regionsjukhus med specialistresurser inom ett femtiotal kliniska discipliner.

Utanför det ursprungliga sjukhusområdet fanns redan ett par vårdinstitutioner med rötter från 1800-talet. Borgmästarvillan uppfördes 1874 som Solna sockens fattighus. 1906 byggdes byggnaden om till epidemisjukhus och 1925 till kommunalkontor, därav namnet. Eugeniahemmet grundades mot slutet av 1880-talet av prinsessan Eugenie som var en djupt religiös filantrop. Hemmet grundades för att ge fattiga och obotligt sjuka barn vård. Senare tillkom också Blindhemmet, ett ålderdomshem för blinda kvinnor. Även Norrbacka området grundades av en ideell förening, och innehöll ursprungligen en yrkesskola för rörelsehindrade ungdomar. Dessa byggnader tillhör numera Karolinska sjukhuset.

KAROLINSKA SJUKHUSET

I HUVUDKOMPLEXET



FASAD MOT NORD



Förslag till utformning i 20-tals klassicistisk stil, Carl Westman 1928.

Kulturhistoriska värden

Sammanfattning

Sammantaget har Karolinska sjukhusområdet mycket stora kulturhistoriska värden. De viktigaste värdena är de *samhällshistoriska, arkitekturhistoriska och arkitektoniska värden*. Övriga värden är *miljöskapande värden, socialhistoriska värden och konstnärliga värden*.

En viktig del av sjukhusområdet som sannolikt äger höga kulturhistoriska värden är platsbildningar, gator, planteringar och framför allt den stora sjukhusparken. Dessa delar har dock inte inventerats eller analyserats i detta arbete.

Samhällshistoriskt värde

Medicinsk forskning och social utveckling gick snabbt fram under början av 1900-talet. Karolinska sjukhusets äldsta bevarade delar, uppförda 1932-1940, är delar av det materiella arvet vi har kvar av denna utveckling. Det är också det första riktigt stora sjukhus som uppfördes i vårt land, tätt följt av Södersjukhuset. Båda sjukhusbyggena föregicks av omfattande debatter och undersökningar om sjukhusplanering och vårdstrategier. Dessa faktorer gör Karolinska sjukhusområdet *mycket samhällshistoriskt intressant*, även ur ett riksperspektiv.

Det samhällshistoriska värdet omfattar delar från 1932-1940 och framåt, blå-, grön-, och gulmarkerade byggnader.

Arkitekturhistoriskt värde

Karolinska sjukhuset var ursprungligen tänkt att uppföras i en 20-talsklassicistisk arkitektur. Under projektets gång gled utformningen mer och mer över mot en funktionalistisk stil. Som en stor och betydande anläggning med en tydlig arkitektonisk ram och riktning är området *mycket intressant arkitekturhistoriskt sett*.

Bristen på moderna sjukhus var under början av 1900-talet stor. Karolinska är ett historiskt viktigt exempel på hur man skapade ändamålsenliga byggnader för en verksamhet i stark utveckling. Området är intressant som ett exempel på hur man löst de arkitektoniska problemen som den väldiga byggnadsmassan utgör. Förhållningssättet hämtades från USA i början av 1900-talet och kan sammanfattas med orden koncentration och höjd. Detta förhållningssätt har sedan under lång tid varit det gängse vid sjukhusbyggnande i Sverige. Här är också tanken med funktionsseparation konsekvent genomförd vilket är historiskt intressant.

I ett flertal byggnader tillkomna efter den första uppbyggnadsperioden, 1932-1940, har samma förhållningssätt brukats vilket även gör dessa byggnader historiskt intressanta. Det ger kontinuitet men också tydligt avläsbara årsringar i form av nya byggnader.

Av arkitekturhistoriskt intressant är också att byggnaderna vilka uppfördes under den första uppbyggnadsetappen ritades av arkitekt Carl Westman (1866-1936) som var en av sin tids mest namnkunniga arkitekter, tillika medicinalstyrelsens arkitekt. Till sin hjälp hade Westman Sven Ahlbom (1901-1990) och Sven Malm (1902-1983) vilka slutförde projektet efter Westmans död 1936.

Norrbackahemmets rationella slätputsade funkisfasader avviker från övriga tegelbyggnader inom området men äger också *arkitekturhistoriska kvaliteter*.

Det *arkitekturhistoriska värdet* omfattar också byggnaderna T1-4 och T8, men de representerar äldre arkitektur och vårdideal. Eugeniahemmets byggnader är bra exempel på hur den här typen av byggnader karaktäriserades. Verksamhetens idealistiska syften skulle speglas i arkitekturen, därav dessa värdiga klassicistiska fasader.

Det arkitekturhistoriska värdet omfattar huvuddelen av blå- och grönmarkerade byggnader.

Arkitektoniskt värde

Ursprungliga byggnader är gestaltade efter en enhetlig idé där huskroppar och volymer samverkar och samma material och utsmyckningar återkommer, med vissa variationer. Placeringen av byggnaderna, enligt tanken "hus i park" har också präglat hela området. Detta genomtänkta och genomförda förhållningssätt är *arkitektoniskt mycket intressant*. Efter hand har sedan bebyggelsen kompletterats, i vissa fall efter samma idéer. I andra fall har förtätningen gått för långt och den luftighet som präglar området i stort har förlorats.

Ser man till de enskilda byggnaderna uppvisar många exteriöra arkitektoniska kvaliteter och ett väl genomarbetat funktionalistiskt formspråk. Exempel på detta är de flacka, platta eller indragna taken som gör att de släta tegelfasaderna accentueras, glasade trapphus, tidstypiskt utformade entrépartier och fönstrens placering. Värdet förstärks på de fasader som är välbevarade. Senare tillkommen bebyggelse ansluter ofta i material och färg.

Interiört finns många intressanta rumsvolymer och byggnadsdetaljer bevarade vilket bidrar till det arkitektoniska värdet. (Dessa återkommer vi till när vi gjort den invändiga inventeringen)

Det arkitektoniska värdet omfattar blå- och grönmarkerade byggnader.

Miljöskapande värden

Området innehåller många byggnader av skiftande kvalitet och begränsat egenvärde. Tillsammans med mer kulturhistoriskt viktiga byggnader utgör de dock en värdefull helhet, det samhällshistoriskt mycket intressanta sjukhusområdet, och bidrar till *ett miljöskapande värde*.

Det miljöskapande värdet omfattar främst blå-, gröna- men även gulmarkerade byggnader.

Socialhistoriskt och pedagogiskt värde

Eugeniahemmet och Blindhemmet är äldre än övriga byggnader på området och har en annan ursprungshistoria. Båda utgör exempel på hur ansvaret för omvårdnad och utbildning under slutet av 1800-talet ofta byggde på filantropiska insatser. Norrbackahemmet har också rötter i en filantropisk förening från slutet av 1800-talet.

Borgmästarvillan har en annan historia, den var en offentlig inrättning, uppförd som socknens fattighus. Denna företeelse är historiskt intressant och ett minne från hur samhället tidigare tog hand om sina äldsta. Att byggnaden också utgjort socknens kommunalkontor bidrar till det historiska värdet.

Sammanfattningsvis ger det byggnaderna ett *högt socialhistoriskt* och ett visst *pedagogiskt värde*.

Det socialhistoriska värdet omfattar byggnaderna S1, S2, S3, T1, T2, T3, T4, T5, T8 och X5.

Konstnärligt värde

Flera byggnader innehåller konstverk från byggnadens tillkomsttid. Dessa är av skiftande konstnärlig art och kvalitet som vi inte analyserat i detta sammanhang. De bidrar dock alla med ett konstnärligt värde till de byggnader de är placerade i.

Vi har ännu ingen överblick över vilka byggnader som omfattas av det konstnärliga värdet men kan nämna ursprungliga väggmålningar i A1, A7, K1, L1 och P1.

Kvaliteter att ta tillvara

Kvaliteter att ta tillvara för de enskilda byggnaderna beskrivs vid respektive byggnad. För att tillvarata de kulturhistoriska värden som byggnaden har bör de delar som är beskrivs vid varje byggnad beaktas och bevaras vid vård, underhåll och renovering av byggnaden.

Olika värden kan vara aktuella att lyfta fram i olika delar. *Arkitektoniska värden* säkras genom att tillvarata arkitektoniska kvaliteter. Samma sak gäller för miljöskapande värden och konstnärliga värden. Olika *historiska värden* är svårare att tydliggöra och utgörs inte på samma sätt av t ex synliga byggnadselement. Att området har höga *samhällshistoriska* och *arkitekturhistoriska värden* innebär t ex att ta fasta på ursprungstankarna och karaktären från områdets tillblivelse vid förvaltning och förändring.

Vid varje byggnad står också en färgmarkering angiven (t ex grönmarkerad) detta är en klassificering av hur högt kulturhistoriskt värde byggnaden har. Se vidare förklaring av de olika klassificeringarna nedan. Därefter listas främst de arkitektoniskt viktigaste delarna som bör bevaras i varje byggnad.

Målsättningen med ett bevarande

Under årens lopp har Karolinska sjukhusområdet byggts om och till för att kunna tillgodose växande behov. Vid en första anblick kan Karolinska sjukhusområdet idag ge ett splittrat intryck på grund av de om- och tillbyggnaderna som tillkommit. Vid närmare granskning framträder dock många enskilda byggnader med framförallt exteriöra kvaliteter.

Man bör därför i det kommande förändringsarbetet så långt som möjligt lyfta fram och ta tillvara de värden och kvalitéer som området besitter. Målsättningen med bevarandet bör vara att de arkitektoniska kvaliteter ska bevaras men också att man skall förstå de ursprungliga tankarna med byggnaden och hur den har använts, det vill säga historiska värden.

Vid en bedömning av området bör man se på dess helhet, den ursprungliga tanken med byggnadernas placering tillsammans med parken och de övriga mindre platserna /planteringarna. Vid vidare utveckling av Karolinska sjukhuset bör de ursprungliga tankarna om husens placering i park samt utformning och val av material styra.

Kulturhistoriskt skydd

Vissa delar av Karolinska sjukhusområdet har nya detaljplaner. I dessa detaljplaner har följande byggnader pekats ut som särskilt värdefulla; X5 (Borgmästarvillan), R5 (Psykiatri), T1-T5 (Eugeniahemmet och Nya hemmet), T8 (Blindhemmet), H4, H5 (Administrationsbyggnader) samt S1-S3 (Norrbacka).

Kulturhistorisk klassificering


Byggnaderna har klassificerats i fyra kategorier med hänsyn till deras kulturhistoriska värde och är markerade med olika färger på en orienteringskarta över området. Byggnaderna har givits den färg som motsvarar den mest värdefulla byggnadsdelen inom fastigheten. Den kulturhistoriska klassificeringen grundar sig på de inventeringar och arkivstudier gjorda av Stockholms Byggnadsantikvarier under januari-februari 2004. Redovisningen av dessa värden bygger på den modell Stockholm Stadsmuseum och Stockholms Stadsbyggnadskontor använde sig av vid arbetet med Stockholms innerstad.

Syftet med klassificeringen är att tydliggöra de kulturhistoriska värden som finns inom Karolinska sjukhusområdet. Denna bedömning skall ligga till grund för planering och tillståndsprövning. Skyddsbestämmelser bör införas för hus som är blå- och grönmärkade i samband med detaljplaneläggningen.


Bedömningen av det kulturhistoriska värdet har gjorts utifrån följande kriterier:

- Stor vikt har lagts vid om byggnader tillhör den ursprungliga byggnadsetappen, det vill säga främst har samhällshistoriska och arkitektoniska värdena. För de äldsta byggnaderna inom området väger de socialhistoriska värdena tungt.
- Tillsammans med byggnadernas arkitektoniska, miljöskapande och konstnärliga värden och dess nuvarande bevarandestatus har en bedömning gjorts.
- Förstärkande motiv har varit byggnadens kvalitet och autenticitet.


Beteckningar på kartan:



Byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Byggnader vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen. Dessa byggnader omfattas av PBL 3:12 och 3:10.




Byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Dessa byggnader omfattas av PBL 3:12 och 3:10.



Byggnad av positiv betydelse för området och/eller av visst kulturhistoriskt värde. Dessa byggnader omfattas av PBL 3:10.



Byggnad som inte går att hänföra till någon av ovanstående kategorier. Dessa byggnader omfattas av PBL 3:10.



Byggnad uppförd 1980* eller senare och som ännu ej kan värderas utifrån dess kulturhistoriska kriterier. Dessa byggnader omfattas av PBL 3:10 . * På denna punkt skiljer sig beteckningen från den Klassificering gjord över Stockholms innerstad där gränsen är 1960.

Plan och Bygglagen

Plan och bygglagen (1987:246) gäller enligt följande:

3 kap 10§

Tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens särdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara.

3 kap 12§

Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär får inte förvanskas.



Äldre foton *Ur Karolinska sjukhuset, Borell, Forssell & Key 1944
och Konung Gustaf V:s jubileumsklinik, 1938*



Skiss över entrén till Karolinska området.



Entréhallen med väggmålning av prins Eugen i fonden.



Entréhallen, utsikt mot huvudentrén.



Medicinska Poliklinikens väntrum, A9.



Huvudbyggnadens södra fasad mot Karolinska sjukhusparken, A2 och E1.



Solterrassen längs med A2.



"Solariet" på taket av B1 eller C1.



Aulabyggnaden, A6



*Radiumhemmet och forskningsinstitutionerna.
Byggnaden till vänster om Radiumhemmet är riven.*



Södra fasaden, Radiumhemmet




*Vårdavdelning, sexbäddsrum.
Radiumhemmet.*



Stora vänthallen, Radiumhemmet



Fd Patologiska institutionen, entréfasaden



Stora obduktionssalen



Trapphallen och entrén, fd Patologen



Östra sköterskehemmet, från söder, Z6



Elevhemmet, från söder, H3



Elevbostad, H3



*Samlingsrum för sköterskorna,
väggmålning "Livet fyller världen"
av Tor Hörlin 1940, K1.*



Huvudköket, K1.

Källor

Tryckta

Arkitektur i Solna, *Solna Byggnadsnämnd, Borås 1994*

Betänkande och förslag rörande uppförande av nytt kliniskt sjukhus i Stockholm, *Statens offentliga utredningar, Ecklesiastikdepartementet, Stocokholm 1928*

Karolinska sjukhuset, *Th Borell m fl, Stockholm 1944*

Karolinska sjukhuset 1940-1990 En minnesbok, *Bengt Pernow m fl, 1990*

Konung Gustaf V:s jubileumsklinik, *Jubileumsfonden och cancerföreningen i Stockholm, Stockholm 1938*

Kulturmiljöer i Solna, Kulturminnesvårdsprogram för Solna Kommun, *Maria Malmlöf, 1988*

Om den offentliga vården, Anders Åman, Uppsala 1976

Otryckta

Fastighetsutvecklingsplan för Karolinska sjukhusområdet, remissutgåva april 2002, *Locum, KS, Sweco FFNS*

Karolinska sjukhuset, Eugeniahemmets framtida användning

Program för detaljplaner inom Karolinska sjukhusområdets nordöstra del, *Stadsarkitektkontoret Solna stad 2001-05-21*

Arkiv


- Locums dokumentcentra
- Byggnadsnämndens arkiv, Solna stad

Namn: Huvudbyggnaden**Hus: A1****Historik över byggnad**

Uppförd 1935-36, arkitekt Carl Westman, västra delen uppförd 1936-47 arkitekter Sven Ahlbom och Sven Ahlbom.

Huvudbyggnaden innehöll ursprungligen expeditioner för in och ut skrivning av patienter, mottagningsrum för professorerna i medicin och kirurgi, kirurgiska och medicinska polokliniker samt en bar för dessa patienter.

En trappa upp inrymdes den röntgendiagnostiska avdelning, två trappor upp fanns ögonkliniken samt avdelning för psykisk sjuka, tre trappor upp fanns ögon-näsa-hals kliniken operationsavdelning. På samma våning låg även kvinnokliniken. Fyra trappor upp fanns sjukgymnastikavdelningen, omklädningsrum samt ett arkiv för röntgenfilmerna.



Invändigt finns vissa originalinredningar kvar, t ex det vackra kapellet invid kvinnokliniken med tidstypiska grafiska väggmålningar av Bo Beskow och Einar Forseth samt en stor fondmålning av Prins Eugen.

Byggnaden har genomgått ett antal ombyggnader, bland annat 1970, Ateljé 12 arkitektkontor AB.

Kvalitéer att ta tillvara (blåmarkerad)

För att ta tillvara de kulturhistoriska värden som byggnaden har, bör följande delar beaktas och bevaras vid vård, underhåll och renovering av byggnaden.

- Byggnadens form och volym, bör inte byggas på/byggas till.
- Fasaderna, det röda teglet
- Entrépartiet med sin ursprungliga formgivning
- Ursprungliga fönstren
- Glasade trapphus
- Platsen framför, entré till hela området

Bilder

Huvudbyggnadens entréfasad. SBA 556-2



Ursprungligt entréparti. SBA 20040306-052



Vertikalt fönsterband vid trapphusen. *SBA 556-5*



Mindre fasaddetaljer kring vissa fönster. *SBA 556-4*



Källarfönster med ett dekorativt rundat staket runt.
SBA 556-2

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: A1
-----------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Svart skiffersten
Form	Rektangulär, 7-våningsbyggnad.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel, utskjutande trapphus med vertikala fönsterband på var sida.
Färgsättning	Rött tegel/ vita fönster
Dörrar/ entrépartier	Stort glasparti med rundade rutor, njurformat skärmtak över entrén
Fönster	Vita träkarmar, enkelt utformade fönster i funktionalistisk anda. 2 utskjutande burspråk på tredje våningen.
Tak/ Taklist	Mönstermurad fris, plåtinklädd takfris. Platt plåttak.
Övrigt	Murgröna eller vildvin växer på del av fasaden.


Namn: Huvudbyggnaden**Hus: A2****Historik över byggnad**

Uppförd 1940, arkitekt Carl Westman och Sven Ahlbom

Den så kallade södra kliniklängan, A2, innehöll ursprungligen den kirurgiska operationsdelen med plats för 200 allmänna platser och 29 enskilda samt medicinskt-kliniska laboratorier i bottenvåningen.

Längs hela byggnaden finns en takterrass, där patienterna fick sol- och friskluftsbehandling med utsikt över sjukhusparken och Stockholm stad. En liten mindre del var inglasad, "Solariet".

1970, 1977 och 1983 genomfördes upprustningar av HLLS arkitektkontor AB. En våning in mot gården är senare påbyggd.

**Kvalitéer att ta tillvara (blåmarkerad)**

- Byggnadens form och volym, som en skräp mot parken
- Fasadernas funktionalistiska formspråk, det röda teglet
- Takutformningen, takterrassen längs med hela byggnaden
- Sockeln av svart skiffersten
- Ursprungliga fönster
- Fönsterbandet ovan entrén med kopparklädd fönsterbräda

Bilder

A2:s fasad mot KS-parken. SBA 20040306-044



A2:s fasad mot KS-parken. SBA 20040306-045



Sockel av svart skiffersten. SBA 557-25



Fasaden in mot ljusgården, påbyggd med en våning 1983. SBA 558-2



Förbindelsegång i glas/stål. SBA 20040306-111



Ursprungligt fönster, numera inbyggt. SBA 20040306-110

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: A2
-----------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Svart skiffersten
Form	Rektangulär byggnad, sju våningar ovan mark.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel. Partier av svart skiffersten under fönstren i bottenvåningen.
Färgsättning	Rött tegel/vita fönster
Dörrar/ entrépartier	Entré genom E1 eller genom huvudentrén
Fönster	Mot parken; Källarvåningen har svartmålade träkarmar, bottenvåningen har vita träkarmar, dessa är troligen original. Övriga våningar, 4-7, har aluminiumprofiler. Den överliggande luftens ruta är av brunt glas. Mot gården; De flesta fönstren har vita träkarmar, vissa är utbytta mot aluminiumprofiler.
Tak/ Taklist	Takfrisen är klädd i kopparplåt.
Övrigt	Mot innergården är en ny förbindelsegång i glas mellan A1 och A7 byggd i två våningar. En våning på huset mot gården är påbyggd senare.


Namn: Huvudbyggnaden	Hus: A3
-----------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1940, arkitekt Carl Westman och Sven Ahlbom.

På bottenvåningen låg medicinska poliklinikernas väntrum, på de övriga våningarna låg undersökningsrum uppdelade på kvinnlig och manlig avdelning. Här fanns också laboratorier.

1971 byggs A3 på med en övre våning och fläktrum på taket, HLLS arkitektkontor AB. 1996 läggs taket om igen samt nytt fläktrum, White arkitekter.



Kvalitéer att ta tillvara (blåmarkerad)

- Byggnadens form och volym, del av ursprungliga etappen
- Fasadernas funktionalistiska formspråk, det röda teglet/ljusa putsen
- Ursprungliga fönster
- Trapphus med vertikalt fönsterband

Bilder



A3: s fasad mot parken, påbyggd med en våning 1971.
SBA 558-13



Fasad mot innergården. SBA 558-1



Ursprungligt fönster. SBA 20040306-033

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: A3
-----------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Omålad eller svartmålad puts
Form	Sex våningar ovan mark
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel mot parken, putsad fasad mot innergården.
Färgsättning	Rött tegel, vita fönster och ljusgul puts på fasaderna mot innergården
Dörrar/ entrépartier	Ett utskjutande trapphus med ett litet dörrparti i bruneloxerad aluminium. En fönsterdörr ut mot innergården.
Fönster	Vita träkarmar på båda fasaderna, brunmålade träkarmar i trapphuset.
Tak/ Taklist	Brun plåtinklädd takfris. Platt tak
Övrigt	Franska balkonger på mitten av våning 2, 4 och 5 mot gården, balkong på våning 3.


Namn: Huvudbyggnaden	Hus: A4
-----------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1940, arkitekt Carl Westman och Sven Ahlbom.

I A4 låg ursprungligen diverse olika polikliniker. Väntrum och intagningsrum låg i souterängvåningen.

1996 byggs en övre våning på, läggs taket om samt nytt fläktrum, White.



Kvalitéer att ta tillvara (blåmarkerad)

- Byggnadens form och volym, del av ursprungliga etappen
- Fasadernas funktionalistiska formspråk, det röda teglet/ljusa putsen
- Ursprungliga fönster
- Trapphusets utformning med vertikalt fönsterband

Bilder



Fasad mot den nya akuten. SBA 20040306-103



Fasad mot innergården. SBA 20040306-108



Ursprungligt fönster. SBA 557-11



Vertikalt fönsterband vid trapphuset. SBA 557-10

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: A4
-----------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Svartmålad puts
Form	Totalt sju våningar, de två övre påbyggda i olika omgångar.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel mot parken, puts mot innergården.
Färgsättning	Rött tegel, vita fönster, ljusgul puts mot gården.
Dörrar/ entrépartier	Ett mindre aluminiumparti ut mot parken, två fönsterdörrar i trä mot innergården.
Fönster	Mot parken är fönstren bytta mot aluminiumprofiler. Mot innergården finns originalfönstren med vita träkarmar kvar.
Tak/ Taklist	Plåtklädd takfris, platt tak

Övrigt


Namn: Huvudbyggnaden**Hus: A5****Historik över byggnad**

Uppförd 1940, arkitekt Carl Westman, Sven Ahlbom.

A5 kallades ursprungligen ”Centrum” och innehöll in- och utskrivningsexpeditioner och en barsservering. I källaren låg lokaler för ljusterapi, högre upp i huset låg lokaler för polikliniker samt föreläsningssalar.

Kvalitéer att ta tillvara (blåmarkerad)

- Byggnaden är del av den ursprungliga etappen
- Invändig inventering är ännu ej genomförd

**Bilder**

Invändig fotografering är ännu ej genomförd


Namn: Huvudbyggnaden**Hus: A6****Historik över byggnad**

Uppförd 1940, arkitekt Carl Westman, Sven Ahlbom.

A6 innehöll ursprungligen flera olika undervisningslokaler, föreläsningssalar samt konferenslokaler.

Invändig ombyggnad efter ritningar av Ingrid Uddenberg SAR, 1956.

1996 läggs taket om samt nytt fläktrum, White.

**Kvalitéer att ta tillvara (blåmarkerad)**

- Byggnadens form och volym, del av ursprungliga etappen
- Fasadernas funktionalistiska formspråk i ljus slätputs
- Ursprungliga fönster

Bilder

A6:s fasader mot innergården. SBA 20040306-113



Fasaden på andra sidan av A7.
SBA 20040306-107

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: A6 (endast fasad mot innergården)
-----------------------------	---

Byggnadsdel


Sockel	Putsad omålad sockel
Form	Sju våningar ovan mark
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Putsad fasad, tre partier mitt på i brun korrigerad plåt, ett parti i glasbetong, två större ventilationsgaller
Färgsättning	Ljusbgul puts, övre våningen ngt mörkare
Dörrar/ entrépartier	Entré via A1/A5. Inga dörrar mot gården.
Fönster	Vita träkarmar med fyra lufter, nedre o övre lufterna liggande
Tak/ Taklist	Plåtklädd fris, platt plåtklätt tak
Övrigt	

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: A7
-----------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1940, arkitekt Carl Westman och Sven Ahlbom.

Ursprungligen låg den sexkantade aulan fri som en liten paviljong på den större innergården. Aulan byggdes utan fönster, stor omsorg lades på att få fram dagsljus med en blandning mellan vanligt elektriskt ljus samt kvicksilverlampor. Åhörarbänkarna med plats för 180 personer är placerade likt en amfiteater, lösa stolar kunde sättas in så att plats fanns för 200 personer.



Aulan har på senare år byggts till med en förbindelsegång i glas/stål så att man kunde gå runt aulan på utsidan. Förbindelsegångar har även byggts på A2, på sidan mot innergården.

Kvalitéer att ta tillvara (blåmarkerad)

- Byggnadens form och volym, del av ursprungliga etappen
- Lokalen fungerar fortfarande som aula vilket den byggdes för
- Innergårdarna, ger luft och rymd

Bilder



Den sexkantiga aulabyggnaden som ursprungligen låg fritt på innergården är numera påbyggd med en förbindelsegång av stål/glas. *SBA 20040306-113*



Fasaden mot den andra innergården. *SBA 20040306-106*

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: A7
-----------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Omålad puts
Form	Sexkantig byggnad, tillbyggd med glasförbindelsegångar
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Puts på den sexkantiga huskroppen, tillbyggd förbindelsegången av glas/stål
Färgsättning	Mörkgul puts på den sexkantiga delen
Dörrar/ entrépartier	Fönsterdörrar mot gården i den putsade delen, glasdörrar i glasdelen.
Fönster	Inga fönster i den putsade delen, hela glaspartier i tillbyggd del.
Tak/ Taklist	Kopparklädd fris på den äldre, putsade delen. Platt plåttak på den tillbyggda delen av glas.

Övrigt

Namn: Huvudbyggnaden**Hus: A8****Historik över byggnad**

Uppförd 1940, arkitekt Carl Westman, Sven Ahlbom.

A8 var ursprungligen en envåningsbyggnad innehållande väntrum.

Kvalitéer att ta tillvara (blåmarkerad)

- Byggnaden är del av den ursprungliga etappen
- Invändig inventering är ännu ej genomförd

**Bilder**

Invändig fotografering är ännu ej genomförd

Namn: Huvudbyggnaden**Hus: A9****Historik över byggnad**


Uppförd 1940, arkitekt Carl Westman, Sven Ahlbom.

A9 var ursprungligen en envåningsbyggnad innehållande väntrum, i källaren låg elektroterapilokaler.

Invändig ombyggnad efter ritningar av Ingrid Uddenberg SAR, 1956.

Kvalitéer att ta tillvara (blåmarkerad)

- Byggnaden är del av den ursprungliga etappen
- Invändig inventering är ännu ej genomförd

**Bilder**


Invändig fotografering är ännu ej genomförd

Namn: Huvudbyggnaden**Hus: B1****Historik över byggnad**

Uppförd 1940, arkitekt Carl Westman och Sven Ahlbom.

B1 innehöll ursprungligen avdelningar för öron och ögonundersökningar.

Invändig ombyggnad 1966 av bottenvåningen, HLLS arkitektkontor AB. 1996 sker en upprustning av lokalerna, White arkitekter.

**Kvalitéer att ta tillvara (blåmarkerad)**

- Byggnadens form och volym, del av den ursprungliga etappen
- Fasadernas funktionalistiska formspråk, det röda teglet
- Takutformningen, takmaterialet
- Ursprungliga fönster
- Trapphusens speciella utformning

Bilder

Fasad mot den inre förbindelsevägen. SBA 558-25



Fasad in mot gården. SBA 20040306-034



Entréparti mot den inre förbindelsevägen.
SBA 20040306-050

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: B1
-----------------------------	----------------

Byggnadsdel


Sockel	Svartmålad sockel
Form	Sex våningar högt, med utskjutande trapphus. Ihopbyggt med A1 och B2.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel
Färgsättning	Rött tegel/vita fönster
Dörrar/ entrépartier	Ett mindre entréparti i aluminium, utskjutande trapphus.
Fönster	Fönster med fyra lufter, den övre och den undre luften liggande. Vita träkarmar, ursprungliga. Vertikalt fönsterband i trapphuset, bruna träkarmar.
Tak/ Taklist	Inklädd fris i vit plåt.
Övrigt	Balkonger med vita trådstaket på fasaden mot Karolinska ringen.

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: B2
-----------------------------	----------------

Historik över byggnad

Bygglov 1945, arkitekt Sven Ahlbom

B2 tillhör den andra byggnadsfasen på Karolinska. Byggnadens arkitektoniska formspråk är detsamma som den ursprungliga byggnadsfasen, även snickerier är lika som de ursprungliga.

**Kvalitéer att ta tillvara (grönmarkerad)**

- Byggnadens form och volym, anknyter väl till den första byggetappen
- Fasadernas funktionalistiska formspråk, det röda teglet
- Takutformningen, takmaterialet
- Ursprungliga fönster
- Trapphusens speciella utformning

Bilder

Fasad mot karolinska vägen. SBA 558-22



Utskjutande trapphus. SBA 558-21



Fasad mot gården. SBA 20040306-035

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: B2
-----------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Svartmålad puts
Form	Sex våningar ovan mark, envånings tillbyggnad längs fasaden mot parken.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel, tillbyggnaden i puts.
Färgsättning	Tillbyggnaden är av röd puts.
Dörrar/ entrépartier	Ett utskjutande trapphus med ett nyare aluminiumdörrparti.
Fönster	Våning 2-5; fönster med fyra lufter, den övre och den undre luften liggande, vita träkarmar. Våning 6; fönster med tre lufter, den övre liggande. Vertikalt fönsterband i trapphuset, vita träkarmar.
Tak/ Taklist	Frisen inkädd i vit/grå plåt.
Övrigt	

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: B3
-----------------------------	----------------


Historik över byggnad

Bygglov 1945, arkitekt Sven Ahlbom

De två övre våningarna och vinden påbyggd 1961, Ingrid Uddenberg SAR.

B2 tillhör den andra byggnadsfasen på Karolinska. Byggnadens arkitektoniska formspråk är detsamma som den ursprungliga byggnadsfasen, även snickerier är likadana som de ursprungliga.

Invändig ombyggnad 1966 av bottenvåningen och vån 3 tr, HLLS arkitektkontor AB. 1996 sker en upprustning av lokalerna, White arkitekter.



Kvalitéer att ta tillvara (grönmarkerad)

- Byggnadens form och volym, anknyter väl till den första byggetappen
- Fasadernas funktionalistiska formspråk, det röda teglet
- Ursprungliga fönster mot inre förbindelsevägen

Bilder



Fasad mot Karolinska vägen och kortsidan.
SBA 558-20



Fasad mot gården. SBA 558-18



De påbyggda våningarna har aningen ljusare tegel än den ursprungliga byggnaden. SBA 20040306-038

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: B3
-----------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Svartmålad puts
Form	7 våningar och källare
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel
Färgsättning	Rött tegel /vita fönster
Dörrar/ entrépartier	En mindre entré på långsidan med murad tegelomfattning, dörren var ett nytt aluminiumparti.
Fönster	Fönster med fyra lufter, den övre och den undre luften liggande, vita träkarmar. Vissa fönster mot gården är utbytta till aluminiumprofiler.
Tak/ Taklist	Frisen inklädd i vit/grå plåt.
Övrigt	Balkonger på kortsidan mot L, eventuellt är dessa sentida. Svarta plåstaket.


Namn: Huvudbyggnaden**Hus: B4****Historik över byggnad**

Bygglov 1945, arkitekt Sven Ahlbom

Byggnaden innehåller föreläsningssal. 1996 sker en upprustning av lokalerna, White arkitekter.

Kvalitéer att ta tillvara (grönmarkerad)

- Byggnadens speciella form och läge
- Funktion som aula /undervisningssal

**Bilder**

SBA 20040306-036



SBA 20040306-030

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: B4
-----------------------------	----------------

Byggnadsdel Kommentar

Sockel	Svartmålad puts
Form	Souterrängbyggnad.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel
Färgsättning	Rött tegel/vita fönster
Dörrar/ entrépartier	Entré genom B3, mindre dörr (sentida) mot altanen.
Fönster	Fönster med tre lufter, den övre liggande. Sentida vita galler utanpå fönstren.
Tak/ Taklist	Konformat tak i ljusgrå plåt, omlagt.
Övrigt	Ett parti tillbyggt med stora glasrutor

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: C1
-----------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1940, arkitekt Carl Westman och Sven Malm.

Souterrängvåningen innehöll ursprungligen bostäder för underläkare. I de övriga våningarna var det kvinnoklinikens lokaler.

1972 skedde en invändig ombyggnad, Ateljé 12 arkitektkontor AB. 1977 upprustas byggnaden, HLLS arkitektkontor AB.




Kvalitéer att ta tillvara (blåmarkerad)

- Byggnadens form och volym, tillhör den första byggetappen
- Fasadernas funktionalistiska formspråk, det röda teglet
- Takutformningen, takmaterial

Bilder



Fasad mot H3. SBA 556-10



Fasad mot innergården. SBA 557-12



Nya fönster med brun glasskiva i den övre liggande luften. SBA 556-7

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: C1
-----------------------------	----------------

Byggnadsdel Kommentar

Sockel	Svart puts
Form	Sex våningar ovan mark, utskjutande trapphus.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel. Utskjutande trapphus med vertikala fönsterband.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Entré genom A1.
Fönster	Fönstren är utbytta till aluminiumprofiler med ventilationsgaller i mittposten.
Tak/ Taklist	Kopparplåt på frisen, platt plåtklätt tak.
Övrigt	Balkonger på mittersta fönsteraxeln, vita trådstaket.


Namn: Huvudbyggnaden	Hus: C2
-----------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1940 arkitekt Carl Westman och Sven Ahlbom.

Byggnaden innehöll ursprungligen kvinnokliniken med tillhörande avdelningar samt förlossningsavdelning. På den övre våningen fanns bostäder åt två underläkare och 16 kandidater.

1959 byggs den översta våningen på, Ingrid Uddenberg SAR. 1972 sker en invändig ombyggnad, Ateljé 12 arkitektkontor AB. 1977 upprustas byggnaden, Ingenjör Erik Sanghed samt 1983 sker ytterligare en ombyggnad, HLLS arkitektkontor AB.




Kvalitéer att ta tillvara (blåmarkerad)

- Byggnadens form och volym, tillhör den första byggetappen
- Fasadernas funktionalistiska formspråk, det röda teglet
- Takutformningen

Bilder



Fasad mot H3. SBA 556-11



Fasad mot innergården. SBA 557-3



Fönster med aluminiumprofil. SBA 556-12

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: C2
-----------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Svartmålad eller omålad puts.
Form	Fem våningar och källare, översta våningen påbyggd senare.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel, viss del av fasaden utskjutande i två plan.
Färgsättning	Rött tegel/vita fönster
Dörrar/ entrépartier	Förbindelsegång i glas till Q6.
Fönster	Alla fönster är utbytta till aluminiumprofiler. De nedre våningarna har korspostfönster med den övre liggande luften av brunt glasskivor.
Tak/ Taklist	Plåtklädd fris, platt plåtklätt tak.
Övrigt	


Namn: Huvudbyggnaden**Hus: C3****Historik över byggnad**

Uppförd 1980, arkitekt okänd

Byggnaden byggdes för att kvinnokliniker behövde mer lokaler, innehåller nu del av förlossning, KK dagvård, neonatal och del av gynevård. Huset tillkom 1980.

Kvalitéer att ta tillvara (vitmarkerad)

- Byggnaden är för ung för att bedömas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

**Bilder**

Fasad mot innergården. SBA 557-2



Detalj av fönsterband. SBA 20040306-100

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: C3
-----------------------------	----------------

Byggnadsdel Kommentar

Sockel	Omålad puts
Form	Nio våningar ovan mark.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel och brunloxerad aluminium.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Entré genom A1.
Fönster	Vertikala fönsterband med fönster och brunloxerade partier.
Tak/ Taklist	Plåtklädd fris, platt tak
Övrigt	Näst översta våningen saknar fönster, översta våningens fönster är igenmurade.


Namn: Huvudbyggnaden**Hus: C4****Historik över byggnad**

Uppförd under 80-talet, arkitekt okänd

En mindre utbyggnad från C1 innehåller laboratorier, mottagningsrum samt personalutrymmen.

Kvalitéer att ta tillvara (ej färgmarkerad)

- Byggnaden är för ung för att bedömas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

**Bilder**

C1 är en mindre envåningsbyggnad till byggd mot innergården. SBA 557-15

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: C4
-----------------------------	----------------

Byggnadsdel Kommentar

Sockel	Omålad puts
Form	Envåningsbyggnad med källare. Byggnaden byggs ihop med den nya akutbyggnaden som är under uppförande.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel och bruneloxerade partier.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Dörrparti i bruneloxerad aluminium
Fönster	Ett långt fönsterband längs med byggnaden med fönster och bruneloxerade partier omvartannat.
Tak/ Taklist	Platt plåttak, inklädd taklist.

Övrigt

Namn: Huvudbyggnaden**Hus: Preliminär akut****Byggnadsdel**

Sockel	Prefabricerade sockelelement
Form	Fem våningar. En äldre förbindelsegång av korrigerad plåt är inbyggd i det nya huset.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Den nya byggnaden är av puts, den äldre förbindelsegången är av korrigerad plåt. Bygganden står på betongpelare.
Färgsättning	Gul puts, brun korrigerad plåt.
Dörrar/ entrépartier	Ingång via F1.
Fönster	Vita aluminiumprofiler, kortsidan har ett vertikalt fönsterband med grå glasskivor.
Tak/ Taklist	Ingång via C2.
Övrigt	Enligt vår bedömning har byggnaden inga specifika kvaliteter att ta tillvara.

Bilder

Förbindelsegången mellan F1 och C3 byggs in i den nya byggnaden. *SBA 557-6*



Kortsidan. *SBA 557-13*

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: D1
-----------------------------	----------------


Historik över byggnad

Uppförd 1940, arkitekt Carl Westman och Sven Malm.

D1 innehöll ursprungligen centrallaboratorier, studentlaboratorier samt allmänna medicinska avdelningar.

Längs hela byggnaden gick en takterrass där patienterna fick sol- och friskluftsbehandling. En mindre del av takterrassen var inglasad, "Solarie".

1963 sker en invändig ombyggnad i källare och bottenvåning, Ingrid Uddenberg SAR. Upprustning på vån 6, 7 tr 1970 av HLLs arkitektkontor AB. Ny entré och ramp, White arkitekter 1998.



Kvalitéer att ta tillvara (blåmarkerad)

- Byggnadens form och volym, del av ursprungliga etappen
- Fasadernas funktionalistiska formspråk, det röda teglet
- Takutformningen med takterrass längs hela byggnaden
- Ursprungliga fönster, fönsterband på kortsidan
- Entrépartiet (dock nygjort)
- Sockel av svart skiffersten

Bilder



Fasad mot KS-parken. SBA 20040306-044



Fasad mot den inre parken. SBA 558-17



Fasad mot KS-parken SBA 20040306-045



Ursprungligt fönster. SBA 20040306-033

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: D1
-----------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Svart skiffersten
Form	Sju våningar ovan mark, vinkelställd mot A2.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel, svart skiffersten under fönstren i bottenvåningen. Ett mindre putsat parti där D1 och D2 möts.
Färgsättning	Rött tegel/vita fönster
Dörrar/ entrépartier	Entréparti med stort övertak/balkong i cement, ej ursprungligt.
Fönster	Våning 1-5 och 7 har fönster med fyra lufter, den övre och undre liggande, vita träkarmar. Vissa fönster är utbytta till aluminiumprofiler. Fönsterband vid entrén med kopparklädd fönsterbänk. På kortsidan finns ett fönsterband längs hela bottenvåningen.
Tak/ Taklist	Kopparklädd fris.
Övrigt	Takterrass runt hela med stålräcke runt om.


Namn: Huvudbyggnaden**Hus: D2****Historik över byggnad**

Uppförd 1954 (bygglov 1952), arkitekt Sven Ahlbom

D2 tillkom under den första tillbyggnadsfasen. Den innehåller reuma dagvård och expeditioner.

Nytt skärmtak och entré tillkom 1992, HLLS arkitektkontor AB.

Taket höjdes och las om 1999, FFNS arkitekter.

**Kvalitéer att ta tillvara (grönmarkerad)**

- Byggnadens form och volym, del av ursprungliga etappen
- Fasadernas funktionalistiska formspråk, det röda teglet
- Takutformningen
- Ursprungliga fönster
- Trapphusets utformning

Bilder

Fasad KS-parken. SBA 558-10



Fasad mot den inre parken. SBA 558-12



Entrén tillkom 1992. SBA 20040306-031



SBA 20040306-032

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: D2
-----------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Svart skiffersten
Form	Sju våningar ovan mark, svagt vinkelställd mot A2.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel, svart skiffersten under fönstren i bottenvåningen. Ett mindre putsat parti där D1 och D2 möts.
Färgsättning	Rött tegel/vita fönster
Dörrar/ entrépartier	Nytt skärmtak över entrén, plåtskärm med trä på undersidan. Ny ramp till entrén.
Fönster	Fönstren har fyra lufter, den övre och undre liggande, vita träkarmar. På kortsidan mot L har fönstren sex lufter, vita träkarmar. Fönstren i trapphuset mot gården har bruna träkarmar.
Tak/ Taklist	Kopparklädd fris.
Övrigt	Trapphus mot gården mellan D1 och D2,

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: E1
-----------------------------	----------------


Historik över byggnad

Uppförd 1940, arkitekt Carl Westman Sven Ahlbom.

E1 innehöll ursprungligen isoleringsavdelningar, mottagningsavdelning för garnison samt kirurgi samt läs- och skrivrum för de tjänstgörande vid kirurgiska kliniken.

Längs hela byggnaden gick en takterrass, där patienterna fick sol- och friskluftsbehandling en mindre del var inglasad likt ett "Solarie".

1970 skedde en invändig ombyggnad, 1977 upprustning av lokalerna, 1983 ombyggnad. Alla åtgärder utförda av HLLS arkitektkontor AB. Ny entré och ramp 1998 av White arkitekter, ny fläktbyggnad 2000.



Kvalitéer att ta tillvara (blåmarkerad)

- Byggnadens form och volym, del av ursprungliga etappen
- Fasadernas funktionalistiska formspråk, det röda teglet
- Takutformningen med takterrass längs hela byggnaden
- Fönsterbandet ovan entrén med kopparklädd fönsterbräda
- Entrépartiet (dock nygjort)
- Trapphuset med vertikalt fönsterband

Bilder



Fasad mot KS-parken. SBA 558-6




Entréparti från 1998. SBA 557-23



Svart skiffersten som sockel och fält under fönstren.
SBA 557-21



Fasad in mot den inre parken. *SBA 557-17*



En mindre entré på kortsidan av byggnaden.
SBA 557-20



Ursprungliga balkonger med trådräcke på fasaden mot
den inre parken. *SBA 557-18*

Namn: Huvudbyggnaden	Hus: E1
-----------------------------	----------------

Byggnadsdel Kommentar

Sockel	Svartmålad puts/ svart skiffersten mot gatan.
Form	Sju våningar ovan mark
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel med svarta skifferpartier under fönstren i bottenvåningen ut mot gatan.
Färgsättning	Rött tegel /vita fönster
Dörrar/ entrépartier	Trapphus i båda kortsidorna. Entrépartiet mot gatan är nytt. Även övertaket/balkongen med räcke är nygjort.
Fönster	De båda långsidornas fönster är utbytta till aluminiumprofiler med tre lufter varav den övre, liggande, är av brunt glas. Ovan entrén sitter ett fönsterband med kopparklädd fönsterbräda. Vertikala fönsterband i trapphusen, bruna träkarmar.
Tak/ Taklist	Kopparklädd fris., takterrass längs med byggnaden. Fläkthus på taket.
Övrigt	Byggnaden är vinkelställd mot A2 varav byggnaden upplevs som svagt böjd.


Namn: Huvudbyggnaden**Hus: F1****Historik över byggnad**

Uppförd 1982 (Bygglov 1980), arkitekt HLLS arkitektkontor AB

1994 sker in ombyggnad av lokalerna, HLLS arkitektkontor AB.

Kvalitéer att ta tillvara (vitmarkerad)

- Byggnadens form och material anknyter till den ursprungliga bebyggelsen inom området. I övrigt har byggnaderna inte några speciella kvaliteter som bör tillvara tas.

**Bilder**

Fasader mot Astrid Lindgrens barnsjukhus.
SBA 556-13



Baksidan. SBA 20040306-099



Fasad mot radiumhemmet, akutmottagning.
SBA 556-10



Fönster med aluminiumskivor mellan. SBA 556-14

Namn: Huvudbyggnaden**Hus: F1****Byggnadsdel****Sockel**

Omålad puts

Form

Rött tegel. Den lägre huskroppen har fönsterband med bruneloxerade partier samt ett parti med högsmala betongglas

**Fasadmaterial/
fasaddetaljer**

En del 5 våningar ovan mark (punkthus), en del 2 våningar ovan mark med ett fläktrum på taket

Färgsättning**Dörrar/
entrépartier**

Akutintag och dörrpartier i bruneloxerad aluminium.

Fönster

Den höga huskroppen har tvåluftsfönster med vita träkarmar (original), den lägre kroppen har fönsterband med bruneloxerade partier samt ett parti med högsmala betongglas.

**Tak/
Taklist**

Takfrisen är inklädd i brun plåt.

Övrigt

Den lägre byggnaden har längs med gatan en pelargång av beigemålade betongpelare. F1 är sammanband med F2 genom en tvåvånings förbindelsegång.

Namn: Huvudbyggnaden**Hus: F2****Historik över byggnad**

Uppfördes troligen i samband med F1; 1982 (Bygglov 1980), arkitekt HLLS arkitektkontor AB

Kvalitéer att ta tillvara (vitmarkerad)

- Byggnadens form och material anknyter till den ursprungliga bebyggelsen inom området. I övrigt har byggnaderna inte några speciella kvaliteter som bör tillvara tas.

**Bilder**

Fasad mot radiumhemmet. SBA 556-24



En tillbyggnad till F2 pågår. SBA 556-25

Namn: Huvudbyggnaden**Hus: F2****Byggnadsdel****Sockel**

Omålad puts

Form

Rött tegel. Den lägre huskroppen har fönsterband med bruneloxerade partier samt ett parti med högsmala betongglas

**Fasadmaterial/
fasaddetaljer**

Rött tegel. Två dekorationsmurade band följer våningsplanen runt om.

Färgsättning**Dörrar/
entrépartier**

En liten ingång i bruneloxerad aluminium, förbindelsegång till F1.

Fönster

Fönsterband med bruneloxerade fält. Vissa fönster är gallerförsedda i bottenvåningen.

**Tak/
Taklist**

Takfrisen är inklädd i brun plåt.

Övrigt

På baksidan är huset sammanbyggt med P9 (med helikopterplattan) genom ett tornliknande trapphus i rött tegel och glas.

Namn: Administrationsbyggnader	Hus: H1
---------------------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1952, arkitekt Sven Ahlbom

H1 byggdes till H2 som även den ursprungligen innehöll elevhem. Invändig ombyggnad 1976, HLLS arkitektkontor AB.

**Kvalitéer att ta tillvara (gulmarkerad)**

- Byggnadens form och material knyter an till H2:s fasader vilka är ursprungliga.
- Burspråkets tidstypiska dekorationer av betong.
- Takutformningen, takmaterial
- Fönstren är ursprungliga

Bilder

Fasad mot Astrid Lindgrens barnsjukhus, uppfördes 1952.
SBA 20040123-026



Fasad mot busstorget. SBA 20040123-024



Tidstypiska dekorationer i betong. SBA 20040123-025

Namn: Administrationsbyggnader	Hus: H1
---------------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Svartmålad puts
Form	Fem våningar ovan mark, burspråk på kortsidan. Sammanbyggd med H2
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Gult tegel, kortsidans burspråk har prefabricerade betongelement med tidstypiska grafiska mönster.

Färgsättning

Dörrar/ entrépartier	Entré genom H2
---------------------------------	----------------

Fönster	Vita träkarmar, inga spröjsar.
----------------	--------------------------------

Tak/ Taklist	Putsad takfot, kopparklädd takfris. Platt tak.
-------------------------	--

Övrigt

Namn: Administrationsbyggnader	Hus: H2
---------------------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1940, arkitekt Sven Ahlbom

Ursprungligen innehöll byggnaden elevhem. Eleverna bodde två och två, det fanns ett gemensamt dagrum, kök och bad/wc- rum per våningsplan. I källaren fanns förråd för cyklar, skidor och koffertar.

Invändig ombyggnad 1976, HLLS arkitektkontor AB. 1992 installeras två hissar. Förbindelsegången mellan H2 och C1 byggs 1995, white arkitekter. Nytt vindfång 2000.



Kvalitéer att ta tillvara (grönmarkerad)

- Byggnadens form, fasadernas enkla formspråk
- Ursprungliga balkonger med trådstaket
- Ursprungliga fönstren

Bilder



Fasad mot Astrid Lindgrens barnsjukhus.
SBA 20040306-058



Fasad mot busstorget. SBA 20040123-019



Förbindelsegång till C1 från 1992. SBA 20040123-027



Ursprungliga fönster. SBA 20040123-022

Namn: Administrationsbyggnader	Hus: H2
---------------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Svartmålad puts
Form	Rektangulär åttavånings byggnad med källare och putsat fläktrum på taket.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Gult tegel.
Färgsättning	Gult tegel/vita fönster/ kopparplåt
Dörrar/ entrépartier	Entréparti i bruneloxerad aluminium (sentida). Glasförbindelse till C1, nybyggd.
Fönster	Fönster med en, två eller tre lufter, vita träkarmar.
Tak/ Taklist	Kopparklädd fris, fläktrum på taket.
Övrigt	På kortsidan mot H1 med böjda balkonger, med vita trådstaket. Likadana balkonger fast mindre vid entrén. Stora spirorör på fasaden mot busshållplatsen.


Namn: Administrationsbyggnader	Hus: H3
---------------------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1940, arkitekt Sven Ahlbom

Byggnaden innehöll ursprungligen elevhem, apotek med tillhörande beredningslokaler samt postkontor.

Om- och tillbyggnad in mot gården 1958, Ingrid Uddenberg SAR. Invändig ombyggnad 1977, Byggnadskontoret TFF, AB Byggplanering (apoteksdelen). Upprustning av lokalerna sker 1979, HLLS arkitektkontor AB. Tillbyggnad av vaktmästarrum 1994, White arkitekter. 1990 byggs apoteket om, BSK AB arkitekter.

**Kvalitéer att ta tillvara (grönmarkerad)**

- Byggnaden tillhör den ursprungliga byggnadsetappen
- Ursprunglig verksamhet, apoteket, finns kvar i byggnaden
- Ursprungliga fönster
- Stuprör av koppar

Bilder

Apoteksdelen, ombyggd entréparti.
SBA 20040123-018



Fasaden mot huvudbyggnaden. SBA 559-11



Baksidan av H3 är tillbyggd vid flera olika tillfällen.
SBA 20040123-021



Ursprungligt fönster och stuprör av koppar.
SBA 20040306-054

Namn: Administrationsbyggnader**Hus: H3****Byggnadsdel**

Sockel	Svartmålad puts
Form	Souterrängbyggnad med utskjutande del innehållande apoteket. Fläktrum på taket. Inbyggda lastkajer på baksidan.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Gult tegel med mönstermurad fris. Apotekets utskjutande del är klädd med karosseripanel
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Två mindre dörraluminiumpartier mot A, (nyare). Nytt aluminiumparti vis apotekets entré. På baksidan finns två större lastkajer.
Fönster	Vita träkarmar, original, två eller tre lufter.
Tak/ Taklist	Kopparklädd fris och tak. Kopparklätt fläktrum på taket.
Övrigt	Stuprör av koppar. Tillbyggda skyddstak/väggar av brun korregerad plåt vid lastkajerna på baksidan. Mycket ventilation på taket.


Namn: Administrationsbyggnader	Hus: H4
---------------------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1936, arkitekt Carl Westman och Sven Ahlbom.

Byggnaden uppfördes som sysslomanskontor. Här fanns rum kontorsrum för överdirektören, konferensrum, enskilda rum för sysslomannen och för pastorn samt kassavalv och expeditioner.

Ombyggnad (tillbyggnad) 1957 av Ingrid Uddenberg SAR. 1979 sker en upprustning av lokalerna, HLLS arkitektkontor AB.



Kvalitéer att ta tillvara (grönmarkerat)

- Byggnadens form och volym, fasadens enkla formspråk
- Rumsbildande skärm mot busstorget och huvudentrén
- Utstickande "burspråk" på översta våningen på baksidan
- Ursprungliga fönster
- Fasaddetaljer av svart skiffersten

Bilder




Fasad mot busstorget. SBA 372-4



Fönsterband på fasaden mot busstorget. SBA 559-6



Fasad mot försörjningskvarteret. Ett burspråk klädd i karosseripanel från översta våningen. SBA 559-2



Entréparti omfattat av svart skiffersten. Dörrpartiet är utbytt mot ett aluminiumparti. SBA 559-1

Namn: Administrationsbyggnader**Hus: H4****Byggnadsdel**

Sockel	Omålad eller delvis gråmålad puts
Form	Rektangulär byggnadskropp i sju våningar ovan mark, sammanbyggd med H5
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Fasaderna är murade i rött tegel i munkförband. En inbyggd balkong på översta våningen i gulmålad karrosseripanel.
Färgsättning	Rött tegel/vita fönster
Dörrar/ entrépartier	Entrén på kortsidan upp mot A har en omfattning av svart skiffersten, dörrpartiet är utbytt mot ett bruneloxerat aluminiumparti.
Fönster	Fönstren är vitmålade tvåluftsfönster av trä, förutom i nedre våningen där det är korspostfönster med vita fönsterbågar i trä. Fönstren är jämt placerade på långsidorna utan på nedersta och översta våningarna där de sitter tätare.
Tak/ Taklist	Plåtklädd fris, platt tak.
Övrigt	


Namn: Administrationsbyggnader	Hus: H5
---------------------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1938, arkitekt Carl Westman och Sven Ahlbom.

Huset uppfördes som sköterskehem med tre butikslokaler i bottenvåningen.

Upprustning av lokalerna samt nytt glasparti vid trapphuset 1979, HLLS arkitektkontor AB. 1995 rivs balkongerna på kortsidan och ersätts med fönster, ny spiraltrappa vid balkongerna på långsidan samt ett nytt glasparti vid entrén samt i trapphuset, White arkitektkontor.

**Kvalitéer att ta tillvara (grönmarkerat)**

- Byggnadens form och volym, fasadens enkla formspråk
- Rumsbildande skärm mot busstorget och huvudentrén
- Ursprungliga fönster

Bilder

Fasad mot busstorget. SBA 372-5



Fasad mot försörjningskvarteret. Brandtrappan är SBA 559-4



På kortsidan satt det ursprungligen balkonger, dessa revs 1995. SBA 559-8

Namn: Administrationsbyggnader**Hus: H5****Byggnadsdel**

Sockel	Omålad puts
Form	Åtta våningar ovan mark, soutterrängvåning innehållande butiker (en matbutik, en hårsalong och en blomsteraffär). Ihopbyggd med H4.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel, ett utskjutande parti likt ett burspråk. Balkonger i anslutning till burspråket med vita trådstaket. 1992 tillkom en spiraltrappa vilken förbinder alla balkongerna. På kortsidan ut mot Karolinska vägen sitter franska balkonger på alla plan.
Färgsättning	Rött tegel/vita fönster/vita balkonger
Dörrar/ entrépartier	Ett entréparti i stål och glas med hiss utanpå huskroppen, tillkom 1992.
Fönster	Vita träkarmar, två luftsfönster grupperade i två på båda långsidor.
Tak/ Taklist	Plåtklädd fris.
Övrigt	

Namn: Försörjningskvarteret	Hus: K1
------------------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1936, arkitekt Carl Westman och Sven Malm

1948 byggs K1 om efter ritningar av Herbert Hagskog. 1965 byggdes köksbyggnaden ut mot sydväst i två våningar, HLLS arkitektkontor AB. I samband med detta blev verandan större och det blev nu möjligt att gå runt samlingssalen på utsidan. 1975 byggdes köksbyggnaden ut ytterligare en gång mot nord-väst för att ge plats till nytt diskrum, Ateljé 12 arkitektkontor AB.

Köksbyggnaden, som även inrymmer matsalar, uppfördes i två våningar samt souterängvåning 1936. I köksbyggnadens bottenvåning var de huvudsakliga arbetslokalerna förlagda.

Från köksbyggnaden transporterades maten till de olika avdelningarna via kulvertsystemet som band ihop hela sjukhusområdet.

I våningen 1 trappa upp fanns från början olika matsalar för sköterskor, elever, biträden, kontorspersonal och för de tjänstgörande medicine kandidaterna på Kvinnokliniken. Idag är matsalarna gemensamma för alla.



Kvalitéer att ta tillvara (gulmarkerad)

- Byggnaden har historiska och miljöskapande värden men är så förändrad att inga arkitektoniska kvaliteter kan utpekas.

Bilder



1995 byggdes denna delen till med ytterligare tre fönster. SBA 369-16



Ursprungliga byggnaden från 1936. SBA 369-15



Del mot nordväst tillbyggt 1975 för att rymma nytt diskrum. SBA 369-17



Fasad mot inre förbindelsevägen. SBA 372-7



Fönsterband längs tredje våningen. SBA 374-2



Väggmålning "Livet fyller världen" signerad Tor Hörlin 1940. SBA 372-24

Namn: Försörjningskvarteret	Hus: K1
------------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Putsad gråmålad
Form	2 våningar och souterrängvåning mot NV. Den lägre delen mot NV är senare tillbyggd och i samband med det utökades verandan runt samlingsalen.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Spritputsad gulmålad.
Färgsättning	Gula fasader/vita fönster
Dörrar/ entrépartier	Samtliga dörrar är sekundära.
Fönster	Vitmålade fönster av trä, främst T-postfönster, men också tvåluftsfönster. Till samlingsalen sammanhängande T-postfönster. På tillbyggnad är fönstren brunmålade. Fasta metalljalusier på fönster till kök på SÖ fasaden.
Tak/ Taklist	Svart plåttak
Övrigt	


Namn: Försörjningskvarteret	Hus: K2
------------------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1936, arkitekt Carl Westman och Sven Malm

Ekonomiförbindelselängan är belägen mellan köksbyggnaden och tvättbyggnaden. Förutom transportkulverten fanns i souterängvåningen desinfektionsanläggningen och ett garage med utgång till köksgården.

I förbindelselängan fanns också åtta stycken bisättningsrum. Dessa var utformade som småkapell där de anhöriga kunde ta ett sista farväl före jordfästningen. I anslutning till bisättningsrummen fanns två svepningsrum samt ett rum för blommor. I längans bottenvåning fanns garage med plats för 17 stycken bilar. Dessa körde ut mot den inre förbindelsevägen. Idag används byggnaden som förråd.



Kvalitéer att ta tillvara (gulmarkerad)

- Byggnaden har ett historiskt och miljöskapande värde men inga arkitektoniska kvaliteter kan utpekas.

Bilder



Fasad mot inre förbindelsevägen. Garagen fungerar numera som förråd. SBA 369-14



Utbyggd del för återvinning framför den ursprungliga förbindelselängan. SBA 372-9

Namn: Försörjningskvarteret	Hus: K2
------------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Gråmålad puts.
Form	1 våning. Lång länga med garageportar. Mot gården ligger en sentida återvinningscentral med portar.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Gulmålad puts.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Mot SÖ, gatan, garageportar, huvudsakligen klädda med panel, ljusgrått målade. Några utbytta moderna portar. Tillbyggnaden mot gården har sex moderna garageportar av aluminium.
Fönster	
Tak/ Taklist	Grå plåt.
Övrigt	

Namn: Försörjningskvarteret	Hus: K3
------------------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1936, arkitekt Carl Westman och Sven Malm

Byggnaden är i dag kraftigt förvanskad och används idag som förråd.

Kapellet var beläget på motstående sida i kulverten från bisättningsrummen. Till kapellet hörde en förträdgård ut mot Karolinska vägen. Kapellets planterade förträdgård var avskild genom höga murar för att ge kapellet ett avskilt och ostört läge, med direktkontakt mot kyrkogården.

Kapellet planlades från början enbart som begravningskapell, men ändrades under arbetets gång efter önskemål och utformades även för andaktstunder för personalen. Det bestod av en sal med orgelläktare I kapellet finns också ett rum för pastorn samt ett rum de sörjande. På fönstret utförträdgården fanns en glasmålning, "Avsked och återkomst" av Einar Forseth.



Kvalitéer att ta tillvara (gulmarkerad)

- Byggnadens ursprungliga form och volym
- Takmaterial, takutformning
- Fasadmateriel, fasaddetaljer
- Trädörr

Bilder



Fd kapellet, ritat av Carl Westman och Sven Ahlbom 1936 används numera som gasförråd. SBA 369-13



Loggians högra del kapades för att få plats med ett nytt kylrum. SBA 369-12

Namn: Försörjningskvarteret	Hus: K3
------------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Socket	Gråmålad puts.
Form	2 våningsbyggnad. Portik och indraget fasadparti i bottenvåningen bildar en loggia. Kapellet används numera som förråd och är kapat i SV sidan för sekundär inlastningsbyggnad för kylt avfall. Sammanbyggt med K2 och K4.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Gult fasadtegel med mönstermurningar. I loggian putsade och ljusst avfärgade väggar. Pelare i portiken är klädda med Opdalsskiffer. Byggnaden för kylt avfall har väggar klädda med gul plåt.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	I loggian fanns ursprungligen en entré i mitten, senare har ytterligare två dörrar tagits upp. Samtliga dörrar är utbytta, bruna metalledörrar. I vänstra sidan av fasaden sitter en ursprunglig lackad trädörr med rundad överdel som ledde till orgelläktaren.
Fönster	Vitmålade av trä.
Tak/ Taklist	Grå plåt.
Övrigt	

Namn: Försörjningskvarteret**Hus: K4****Historik över byggnad**

Uppförd 1936, arkitekt Carl Westman och Sven Malm

Uppfört som tvätteri. 1983 byggs lastkajen in med korrigerad plåt. Byggnaden innehåller idag verkstäder och godsmottagning.

Byggnaden för tvätten var, liksom för de övriga byggnader, till storlek och kostnad angiven då byggnadskommittén började sin verksamhet. Planritningarna ägnades noggranna studier tillsammans med experter på detta område i syfte att hålla kostnaderna inom den givna ramen.

**Kvalitéer att ta tillvara (gulmarkerad)**

- Byggnaden har historiska och miljöskapande värden men är så förändrad att inga arkitektoniska kvaliteter kan utpekas.

Bilder

Lastkaj mot den inre förbindelselänken. SBA 372-10



Fasad mot den inre förbindelsevägen. SBA 369-8



Fd tvättbyggnadens fasad in mot gården. SBA 369-9



En äldre lastkaj har byggts in med korrigerad plåt. SBA 369-10

Namn: Försörjningskvarteret	Hus: K4
------------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Svartmålad slät puts.
Form	2 våningar hög med souterrängvåning och källare. Byggnaden är sammanbyggd med K2 och K3. Mot gården finns en mindre sekundär utbyggnad klädd med brun plåt.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Slätputsad ljusgult målad.
Färgsättning	Ljusgula fasader
Dörrar/ entrépartier	
Fönster	Främst vitmålade tvålufts- och fyraluftsfönster av trä, sekundära.
Tak/ Taklist	Grå plåt.
Övrigt	

Namn: Försörjningskvarteret**Hus: K5****Historik över byggnad**

Uppförd 1936, arkitekt Carl Westman och Sven Malm. Grundplanen för K5 är intakt men däremot är längan i dag påbyggd med en våning utmed Karolinska vägen, detta skedde 1975 ritningar av Wahlins konstruktionsbyrå.

Gemensam ångpanne- och elektricitetscentral uppfördes som i dag kallas K5 och K6. I byggnaden låg också en mekanisk verkstad inrymd. I delen närmast K6 låg en maskinhall med två ångturbingeneratorer och med plats reserverad för en tredje. Här låg också sjukhusets centrala kontroll- och manövertavla för elektricitetsanläggningen. I källaren låg ett högspänningsställverk. Längst i nordöstra delen av K5 låg apparat- och pumprum för värmeledningssystemet samt varm och hetvattenanläggning.

**Kvalitéer att ta tillvara (gulmarkerad)**

- Byggnadens form och fasadmaterial mot gatan
- Byggnaden har historiska och miljöskapande värden men är för övrigt så förändrad att inga andra arkitektoniska kvaliteter kan utpekas.

Bilder

Turbinhallen byggdes ursprungligen i en våning, den övre våningen tillkom 1975. SBA 369-19



Kortsidans fasad. SBA 368-20



Fasaden in mot gården är numera klädd med korrigerad plåt. SBA 368-21

Namn: Försörjningskvarteret	Hus: K5
------------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Slätputsad svartmålad.
Form	1-2 våningar samt källare. Översta våningen är sekundär och ligger endast utmed Karolinska vägen. Sammanbyggd med K6.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Slätputsad och gulmålad på gaveln samt mot Karolinska vägen. Gårdsfasaden är klädd med gul korrugerad plåt.
Färgsättning	Mörkgula fasader
Dörrar/ entrépartier	På gaveln finns en ursprunglig dörr träpanelklädd dörr. Övriga dörrar är sekundära släta metaldörrar och garageportar.
Fönster	Fönstren är vitmålade av trä, vissa förstärkta med aluminiumlister. Främst två och treluftsfönster.
Tak/ Taklist	Grå plåt.
Övrigt	

Namn: Försörjningskvarteret	Hus: K6
------------------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1936, arkitekt Carl Westman och Sven Malm.

K6 uppfördes som ångpannecentral, här fanns fyra stycken pannor fördelade på två block. Pannorna drevs med stenkol. En öppen kolgård låg intill pannhuset och kolet transporterades upp till pannorna genom ett paternosterverk. I K6 låg också personalutrymmen samt en förbränningsanläggning för sjukhusets avfall

1952 byggdes den höga panncentralen till mot sydväst vilket i princip fördubblade panncentralens yta, här förlades mekanisk verkstad m m. K6 byggdes också på med en våning mot gården, detta skedde 1975 ritningar av Wahlins konstruktionsbyrå.

En tegelmurad skorsten uppfördes i vinkeln mellan byggnaderna på gården. Den revs i början av 1990-talet och ersattes av en ny gjuten som står sydväst om nuvarande K6.



Kvalitéer att ta tillvara

- Byggnadens form och fasadmaterial mot gatan
- Byggnaden har historiska och miljöskapande värden men är för övrigt så förändrad att inga andra arkitektoniska kvaliteter kan utpekas.

Bilder



Panncentralen från 1936, fasad mot Karolinska vägen.
SBA 368-18



Tillbyggd del från 1952, fasad mot gården.
SBA 368-23



Panncentralens fasad mot syd-väst. SBA 377-12



Skorstenen stod tidigare på gården men flyttades på 1990-talet till sitt nuvarande läge. SBA 369-3

Namn: Försörjningskvarteret	Hus: K6
------------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Slätputsad svartmålad.
Form	Vinkelbyggnad sammanbyggd med K5 och K7. Den högre delen, panncentralen, ligger mot Karolinska vägen och är 2-3 våningar hög med källare varav den översta endast är en smal utbyggnad mot Karolinska vägen. Den lägre delen, verkstad mm, är 2 våningar. Verkstadsdelen har en tillbyggnad SV från 1952.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Panncentralen: Mot Karolinska vägen och SV är väggarna slätputsade och ljusgrått målade. Mot gården är väggarna klädda med gul korrugerad plåt. Verkstadsbyggnaden gulmålad slät puts mot gården. Tillbyggnaden från 1952 har slätputsade ljusgrått målade fasader.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Sekundära dörrar.
Fönster	Panncentralen har mot Karolinska vägen tioluftsfönster i liggande format, sekundära, vitmålade av trä. Fönsterband mot gården. Verkstadsdelen med tillbyggnaden har vitmålade sexluftsfönster med spröjs i nedre luften, likt K7.
Tak/ Taklist	Panncentralen har svart plåt, verkstadsdelen grå plåt.
Övrigt	

Namn: Försörjningskvarteret	Hus: K7
------------------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1952, arkitekt okänd. Ombyggd 1969 efter ritningar av HLLS arkitektkontor AB.

Byggnaden är uppförd i tre våningar med källare och är sammanbyggd med K6 i sydväst och nordväst. Källar- och bottenvåningen byggdes om 1969 och de två översta planen 1982.

I källarvåningen finns parkeringsutrymmen. I bottenvåningen finns större och mindre verkstadslokaler vilka i dag främst används som förråd. På våning 1 trappa finns kontor och expeditionslokaler och på översta våningen personal-, omklädnings- och tvättrum.

Kvalitéer att ta tillvara (gulmarkerad)

- Byggnaden har historiska och miljöskapande värden men är så förändrad att inga arkitektoniska kvaliteter kan utpekas.



Bilder



Byggnad från 1952, fasad mot gården. SBA 368-25



Kortsidans fasad mot förbindelsevägen. SBA 369-2



K7:s fasad mot kolgården. SBA 369-4

Namn: Försörjningskvarteret	Hus: K7
------------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Socket	Slät puts svartmålad.
Form	3 våningar med källare. Sammanbyggd med K6.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Slätputsad och ljusgult målad.
Färgsättning	Ljusbula fasader
Dörrar/ entrépartier	Sekundära.
Fönster	Ursprungliga sexluftsfönster med spröjs i de nedre lufterna.
Tak/ Taklist	Grå plåt.
Övrigt	

Namn: Försörjningskvarteret	Hus: K8
------------------------------------	----------------


Historik över byggnad

Uppförd 1980, arkitekt HLLS arkitektkontor AB.

Byggnaden är uppförd för att klara elförbrukningen för området.

Kvalitéer att ta tillvara (vitmarkerad)

- Byggnaden är ännu för ung för att bedömas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

**Bilder**

Byggnad för elförbrukningen. SBA 20040306-021



SBA D20040211-089

Namn: Försörjningskvarteret	Hus: K8
------------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel

Form Envåningsbyggnad som ligger insprängd i berget. Mindre tillbyggnad vid östra fasaden.

**Fasadmaterial/
fasaddetaljer** Omålade betongväggar formgjuten med vertikala mönster.

Färgsättning Rå betong/ gröna träpartier

**Dörrar/
entrépartier** Höga dörrar klädda med grönmalade jalousier av trä.

Fönster

**Tak/
Taklist** Plåttak och på taket påbyggnader av kuber klädda med vit korrugerad plåt.

Övrigt

Namn: Försörjningskvarteret	Hus: K9
------------------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1992, arkitekt White arkitekter

Byggnaden är uppförd för att klara elförbrukningen för området.

Kvalitéer att ta tillvara (vitmarkerad)

- Byggnaden är ännu för ung för att bedömas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

**Bilder**

Fasad mot syd-väst. SBA 369-7



Fasad mot kolgården. SBA 369-6



Tillbyggnad under uppförande. SBA D20040211-087

Namn: Försörjningskvarteret	Hus: K9
------------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Socket	Gjuten betong.
Form	3 våningar varav de nedersta är souterrängvåningar mot NÖ. En gjuten ramp går utmed SV fasaden.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Slätputsade ljusa fasader med dekorativa fyrkantiga partier som spritputsats.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Grön metalledörrar.
Fönster	Gröna aluminiumbågar.
Tak/ Taklist	Grön plåt.
Övrigt	

Namn: Försörjningskvarteret	Hus: K10
------------------------------------	-----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1992, arkitekt okänd.

Byggnaden är uppförd för att klara elförbrukningen för området.

Kvalitéer att ta tillvara (vitmarkerad)

- Byggnaden är ännu för ung för att bedömas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

**Bilder**

Byggnad för elförbrukningen. SBA 20040211-092



SBA 20040306-020

Namn: Försörjningskvarteret	Hus: K10
------------------------------------	-----------------

Byggnadsdel

Socket	Gjuten betong
Form	Envåningsbyggnad som ligger insprängd i berget. Ovanför den ligger barackliknande byggnader klädda med blåmålad panel och med röda fönsterbågar.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Omålad betong.
Färgsättning	Rå betong/ gröna träpartier
Dörrar/ entrépartier	Höga dörrar klädda med grönmålade jalousier av trä.
Fönster	
Tak/ Taklist	Grön plåt.
Övrigt	

Namn: Laboratoriekvarteret	Hus: L1
-----------------------------------	----------------


Historik över byggnad

Uppförd 1938-1939, arkitekt Sven Ahlbom
Patologiska institutionen, under ombyggnad.

1981 byggs huset på med en våning efter ritningar av HLLS
arkitektkontor AB. 1995 invändig ombyggnad, White arkitekter.

Placeringen av L1 valdes noga ut för att passa verksamheten.
Institutionens läge i en sluttning med cirka två meters höjdskillnad i
nordvästlig-nordostlig riktning passade för att ljuset skulle falla in
rätt i obduktionssalen.

Idag är L1 under ombyggnad.



Kvalitéer att ta tillvara (grönmarkerad)

- Byggnadens form och volym
- Fasader sockelmateriel, fasadmateriel och fasaddetaljer som gårdsfasadens speciella utformning
- Huvudentrépartiets ursprungliga glasnig
- Ursprungliga fönster av trä och metall

Bilder




Gatufasad. SBA 426-20



Huvudentré med utbytt dörrparti men ursprunglig glasnig. SBA 426-19



Gårdsfasaden med sin karaktäristiskt utformade obduktionssal. *SBA 426-18*



Gatufasaden med ursprungliga fönster förutom på översta våningen där de är utbytta. *SBA*



Stålfönster i föreläsningssalen. *SBA 426-14*

Namn: Laboratoriekvarteret	Hus: L1
-----------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Cementputsad.
Form	3 våningar och souterräng. Sammanbyggd med L2 och L8. Utbyggnad på baksidan för föreläsningssal och obduktionssal.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel.
Färgsättning	Rött tegel/vita fönster
Dörrar/ entrépartier	Ursprungligt glasat parti kring huvudentrén. Dörrarna är sentida av aluminium.
Fönster	Vita fönster av trä. Ursprungliga är tvålufts med smalt liggande fönster överst. Senare också tvålufts men med vertikal mittpost. Vid föreläsningssal mot gården ursprungliga fönster med metallbågar. Obduktionssalen har sluttande fönster för bättre ljusinsläpp.
Tak/ Taklist	Svart plåt. Två stora fläktrum klädda med brun korrugerad plåt liksom föreläsningssalens takfot.
Övrigt	Huvudentrén har trappa av skiffer. SÖ delen av övervåningen var ursprungligen öppen rastgård som senare byggts in.

Namn: Laboratoriekvarteret	Hus: L2
-----------------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1961 (arkiv 1969), arkitekt Ingrid Uddenberg SAR

1979 genomförs en upprustning av byggnaden, HLLS arkitektkontor AB. Byggnaden innehåller idag undervisningsloaker, laboratorium, forskning mm.

Kvalitéer att ta tillvara (grönmarkerad)

- Byggnadens form och volym
- Takmaterial och utformning
- Fasadmateriäl, mönstermurning
- Fönstren samt putsade och skivinklädda fönsterpartier på gaveln

**Bilder**

Huvudfasaden. SBA D20040211-014



Detalj av huvudfasaden med skivinklädnad på bottenv. och ädelputs däröver. SBA D20040211-015



Mönstermurning på långsidorna. SBA D20040211-013



Gårdsfasaden. SBA D20040211-047

Namn: Laboratoriekvarteret	Hus: L2
-----------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Socket	Grå ädelputs. Delvis plåtinklädd.
Form	6 våningar. Sammanbyggd med L4.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Huvudsakligen rött tegel. På långsidorna mönstermurning som indelar fasaden i fyrkantiga fält. Mot gången till L7 är bottenvåningen och källaren gulputsad. På kortsidan mot gatan/SÖ finns ett rutindelad gråputsat parti med blå skivor i bottenvåningen som inramar fönstren.
Färgsättning	Rött tegel/vita fönster/ljusa putspartier
Dörrar/ entrépartier	Dörrar är utbytta till grå aluminiumpartier.
Fönster	Fönstren är huvudsakligen vita enlufts-fönster av trä samt aluminiumpartier.
Tak/ Taklist	Svart plåttak. Indragen huv på taket.
Övrigt	På kortsidan mot NV balkonger med stålstomme och betongskivor. Länkbyggnad med L4, 3 våningar putsad grå. Bottenvåning tegel med dörrparti av aluminium.

Namn: Laboratoriekvarteret**Hus: L3****Historik över byggnad**


Uppförd 1963, arkitekt Ervin Pütsep SAR

Förbindelsegång byggd mellan L3/L4 1999.

Byggnaden innehåller idag forskningslaboratorium.

Kvalitéer att ta tillvara (gråmarkerad)

- Byggnaden har inte några speciella kulturhistoriska kvaliteter att tillvarata

**Bilder**

Envåningsbyggnad på gården. SBA D20040211-035



Fönsterband med träpartier. SBA D20040211-038

Namn: Laboratoriekvarteret	Hus: L3
-----------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Gjuten betong med avtryck av formbräder.
Form	1 våning. Sammanbyggd med L1.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Vita utbytta dörrar av modern typ.
Fönster	Vita träfönster i band med mellanliggande partier av vitmålad träpanel.
Tak/ Taklist	Grå plåt.
Övrigt	


Namn: Laboratoriekvarteret**Hus: L4****Historik över byggnad**

Uppförd 1961, arkitekt troligen HLLS arkitekter AB.
Förbindelsegång byggd mellan L3/L4 1999.

Byggnaden innehåller idag forskningslaboratorium.

Kvalitéer att ta tillvara (grå)

- Byggnaden har inte några speciella kulturhistoriska kvaliteter att tillvarata

**Bilder**

Tillbyggd gavel. SBA D20040211-066



Gårdsfasaden, länkbyggnad mot L2.
SBA D20040211-046

Namn: Laboratoriekvarteret	Hus: L4
-----------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Betongelement samt cementputsad.
Form	4 våningar. Sammanbyggd med L2 och L5. Kortsidan mot SÖ tillbyggd med glasad del.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	
Fönster	Kortsidans fönsterparti är sentida, av grön metall med bröstningar av mörkgrått glas. Övriga fönster vita av trä, främst enlufts.
Tak/ Taklist	Svart plåt.
Övrigt	


Namn: Laboratoriekvarteret**Hus: L5****Historik över byggnad**

Uppförd 1970 (1968 bygglov), arkitekt HLLS arkitektkontor AB

Byggnaden innehåller laboratorium, forskning.

Kvalitéer att ta tillvara (gråmarkerad)

- Byggnaden har inte några speciella kulturhistoriska kvaliteter att tillvarata

**Bilder**

Fasad mot gatan. SBA D20040211-055



Fönster mot gården. SBA D20040211-050



Gårdsfasad. SBA D20040211-042



Nybyggd entré inspirerad av L8. SBA D20040211-052

Namn: Laboratoriekvarteret	Hus: L5
-----------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Socket	Cementputsad.
Form	4 våningar sammanbyggd med L4 och L8.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	I hörn vid L8 gemensam entré med glasade partier av rostfritt stål. Sentida.
Fönster	Vita träfönster, främst enlufts.
Tak/ Taklist	Svart plåt.
Övrigt	Sentida skärmtak vid dörrparti med undersida av rostfritt stål.

Namn: Laboratoriekvarteret**Hus: L6****Historik över byggnad**

Uppförd 1986, arkitekt okänd
L6b uppfördes 1987 efter ritningar av Sektionsbyggarna
Forskningslaboratorium.

Kvalitéer att ta tillvara (vitmarkerad)

- Byggnaden är ännu för ung för att bedömas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

**Bilder**

Barackbyggnad på höjden, förbindelsegång till L4.
SBA D20040211-070



SBA D20040211-058

Namn: Laboratoriekvarteret	Hus: L6
-----------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Socket	Skivelement.
Form	Två sammanbyggda baracker med inbyggd bro till L4.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Liggande fasad spontad panel, grönmålad. I fönsterband skivmaterial med friliggande ballast.
Färgsättning	Grön panel och grå skivmaterial.
Dörrar/ entrépartier	Glasade av grå aluminium.
Fönster	Vita träfönster, enlufts, i band.
Tak/ Taklist	Taklist av plåt
Övrigt	Bron till L4 är klädd med grön panel.

Namn: Laboratoriekvarteret	Hus: L7
-----------------------------------	----------------


Historik över byggnad

Uppförd 1992, arkitekt FFNS

Byggnaden innehåller laboratorium, forskning.

Kvalitéer att ta tillvara (vitmarkerad)

- Byggnaden har vissa arkitektoniska kvaliteter men är ännu för ung för att bedömas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
- Byggnaden knyter an till de ursprungliga byggnaders formspråk och material.

**Bilder**

Typiska utanpåliggande ventilationsrör, veckad gavel.
SBA D20040211-002



L4, L2 och L7. Glasad entré mot gatan, glasad förbindelsegång L2-L7. SBA D20040211-065



Gårdsfasad. SBA D20040211-006



Nybyggd putsad entré till L7 som ligger utmed L2.
SBA D20040211-012

Namn: Laboratoriekvarteret	Hus: L7
-----------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Socket	Betongelement, delvis plåtinklädda.
Form	6 våningar. Oregelbundet formade gavlar. Sammanlänkande glasad entrébyggnad mot L2 och L4. Nybyggd entrégång utmed L2.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel. Burspråk i tre våningar mot NÖ. Stora utanpåliggande ventilationsrör mota gatan.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Glasad dörrpartier. Entrégång vid L2 har ljusgrå putsade väggar och fönster och dörrar av grå metall. Skärmtak med undersida av omålat trä.
Fönster	Vita metallfönster, främst tvålufts.
Tak/ Taklist	Svart plåt.
Övrigt	Glasade entrébyggnaden mot L4 och L2 har dels en låg del med spetsigt tak och spröjsverk av röd metall. Dels en hög del med förbindelsegångar i flera plan.


Namn: Laboratoriekvarteret**Hus: L8****Historik över byggnad**

Uppförd 1997, arkitekt okänd

Byggnaden uppförde som CMM, Forskningslaboratorium.

Kvalitéer att ta tillvara (vitmarkerad)

- Byggnaden har vissa arkitektoniska kvaliteter men är ännu för ung för att bedömas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
- Byggnaden knyter an till de ursprungliga byggnaders formspråk och material.

**Bilder**

Gatufasad med burspråk av glas och rostfritt stål.
SBA D20040211-024



Huvudentré med glas, rostfritt stål och skiffer.
SBA D20040211-022



Gårdsfasad SBA D20040211-049



Underfarten med parti klätt med träpanel, runt fönster.
SBA D20040211-028

Namn: Laboratoriekvarteret	Hus: L8
-----------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Socket	Cementputs.
Form	6 våningar. L8 är sammanbyggd med L5 som man delar entré med samt L1.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel. Kortsida mot NÖ över huvudentré är glasad.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Se L5. Huvudentrén mot NÖ markeras i fasaden genom att fasaden är glasad. Entrén är något utdragen klädd med kalksten och meta partier av rostfritt stål.
Fönster	Huvudsakligen vita av trä men vid trapphus och entrépartier av stål.
Tak/ Taklist	Svart plåt.
Övrigt	Underfart vid SV kortsidan uppbyggen av betongpelare.

Namn: Konung Gustaf V:s forskningsinstitut	Hus: M1
---	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1946-48, arkitekt Sven Ahlbom.

Uppfört och används som laboratorium. Tillkom genom en riksinsamling med anledning av Konung Gustaf V:s 80-årsdag. Byggnaden användes för forskning kring och bekämpning av de invalidiserande folksjukdomarna, i första hand polio och reumatiska sjukdomar. Var ursprungligen en privat institution men tillhör numera Karolinska.

Kvalitéer att ta tillvara (grönmarkerad)

- Byggnadens form och volym
- Takutformning, takmaterial
- Sockel, tegelfasader, tegelfris
- Entréparti av marmor, stödmurar av marmor
- Ursprungliga fönster på nordvästra sidan
- Glaspartier vid trapphus



Bilder



SBA D20040129-077



Luftigt trapphus med ursprungliga fönsterpartier.
SBA D20040129-079



Huvudfasad med ursprungliga fönster.
SBA D20040129-082



Huvudentré med utsmyckade kapitäl.
SBA D20040211-125

Namn: Magnus Husskvarteret	Hus: M1
-----------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Slätputsad svartmålad.
Form	4 våningar hög med sadeltak.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel. Närmast taket en fris av tegelstenar. På gaveln mot L7 vertikalt ädelputsat band med fönster i samt markering av tidigare tillbyggnad med ett gulmålat och putsat parti.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Huvudentrén mot L2, NV, består av ett kolonnuppbygget entréparti med balkong över, utfört i vit marmor. Dörrpartiet är sekundärt, av rostfritt stål och glasat. Låga stödmurar av vit marmor leder upp till entrén. Entrén på motsatta sidan, SÖ, markeras av glasning av fasaden för trapphuset innanför. Det glasade partiet är av trä, vitmålat och ursprungligt. Den glasade dörren är vitmålad av trä, sekundär, liksom ett litet skärmtak av rostfritt stål.
Fönster	Fönster av t-posttyp och tvåluftsfönster, vita. Mot SÖ och på gavlarna utbytta mot aluminiumprofiler. På NV sidan troligen ursprungliga träbågar.
Tak/ Taklist	Tegelpannor alternativt betongpannor.

Övrigt

Namn: Magnus Husskvarteret	Hus: M3
-----------------------------------	----------------


Historik över byggnad

Uppförd 1961 (Bygglov 1957), arkitekt Ingrid Uddenberg SAR

Används som forskningslaboratorium.

Kvalitéer att ta tillvara (gulmarkerad)

- Byggnadens form och volym
- Takutformning
- Fasadmaterial: tegel och ädelputs
- Skärmtak
- Fönster

**Bilder**

SBA D20040129-060



Ursprungliga fönster i band med ädelputspartier emellan. SBA D20040129-061



Gavel med ursprungligt skärmtak.
SBA D20040129-114



Hörsalen är markerad som en egen byggnadskropp.
SBA D20040129-066

Namn: Magnus Husskvarteret	Hus: M3
-----------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Socket	Gjuten betong.
Form	3 våningar med källare. Sammanbyggd med M4 med lägre länkbyggnad. Hörsal bildar utskjutande del mot SÖ.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel. Fönsterband med partier av grå ädelputs mellan fönstren, vertikalt på gaveln, horisontellt på långsidorna. Utskjutande del för hörsal har fasader av grå ädelputs.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Sekundär vit glasad metalledörr. Troligen ursprungligt kopparplåttäckt skärmtak.
Fönster	Vita ursprungliga enluftsfönster av trä.
Tak/ Taklist	Takfot av trä med synliga tassar. Svart plåttak.
Övrigt	

Namn: Magnus Huskvarteret	Hus: M4
----------------------------------	----------------


Historik över byggnad

Uppförd 1961, arkitekt Ingrid Uddenberg SAR

Används för vård, mottagning, forskning, undervisning mm.

Kvalitéer att ta tillvara (gulmarkerad)

- Byggnadens form och volym
- Takmaterial, takutformning
- Fasadmaterial: tegel och ädelputs, fasaddetaljer
- Ursprunglig dörr
- Utformning länkbyggnaden
- Fönster

**Bilder**Tegelfasader med skift av stående tegelstenar närmast ak och sockel. *SBA D20040129-070*Ursprunglig dörr av ek. *SBA D20040129-057**SBA D20040129-067*Länkbyggnaden mellan M3 och M4 med ädelputsade fasader. *SBA D20040129-058*

Namn: Magnus Husskvarteret	Hus: M4
-----------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Gjuten betong.
Form	6 våningar med källare. Sammanbyggd med M3 med länkbyggnad.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel. Utsmyckning av ett skift med stående tegelstenar närmast takfoten respektive sockeln. Länkbyggnaden har ädelputsade grå väggar, på entrésidan glasade med skivtäckt bröstning. Balkong mot Ö har sekundära väggar av blått skivmaterial.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Entré i länkbyggnaden glasad med sentida gul metalldörrar. Sentida ramp med sidor gjutna i betong imiterande sten. På NV fasaden ytterligare entré med ursprungligt glasat dörrparti av ek, med ursprungligt handtag.
Fönster	Vita en- och tvåluftsfönster av trä.
Tak/ Taklist	Svart plåt.
Övrigt	

Namn: Magnus Husskvarteret**Hus: M8****Historik över byggnad**


Uppförd 1980/ 1995, arkitekt White arkitekter

Byggnaden stod ursprungligen i anslutning till barnsjukhuset (Q) men flyttades 1995 till nuvarande plats. För att ge plats till denna revs två mindre baracker (M5, M6) och tennisbanan.

Byggnaden används idag som onkologiskt centrum.

Kvalitéer att ta tillvara (gråmarkerad)

- Byggnaden har inte några speciella kulturhistoriska kvaliteter att ta tillvara

**Bilder**


SBA D20040129-071



SBA D20040129-072



Byggnaden sedd från Solnabron. SBA D20040129-007



SBA D20040129-073

Namn: Magnus Husskvarteret	Hus: M8
-----------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Socket	Gjuten betong.
Form	2 våningar.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Skivmaterial i två färger brunt, med flisig yta. Souterrängvåningen klädd med omålad gles panel.
Färgsättning	Brun och ljusbrun.
Dörrar/ entrépartier	Grå aluminium, skärmtak med bred sarg klädd med liggande panel.
Fönster	Vita fönster metallbågar.
Tak/ Taklist	
Övrigt	


Namn: Magnus Husskvarteret**Hus: M9****Historik över byggnad**

Uppförd 2000, arkitekt okänd

Tillfällig paviljong.

Kvalitéer att ta tillvara (vitmarkerad)

- Byggnaden har inte några speciella kulturhistoriska kvaliteter att tillvarata. Det är en temporär lösning på lokalbrist, baracken har inga arkitektoniska värden.

**Bilder**

SBA D20040129-052



SBA D20040129-055

Namn:	Hus: M9
--------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Gjuten betong delvis klädd med gul plåt.
Form	3 våningar med utskjutande trapphus på N sidan.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Brädklädnad med locklister av halva rundstavar. Fasta markiser av skivmaterial.
Färgsättning	Gul.
Dörrar/ entrépartier	Vit glasad dörr av metall.
Fönster	Vita av trä, tvåluftsfönster med spröjs.
Tak/ Taklist	
Övrigt	

Namn: Parkeringshus	Hus:
----------------------------	-------------


Historik över byggnad

Uppförd 1980/1995, arkitekt White arkitekter

Parkeringshus i flera plan

Kvalitéer att ta tillvara

- Byggnaden är ännu för ung för att bedömas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

**Bilder**

SBA D20040129-069



Pelare klädda med klinker. SBA D20040211-129



Parkeringshuset sett från Solnabron. SBA 20040306-004

Namn: Parkeringshus	Hus:
----------------------------	-------------

Byggnadsdel

Socket

Betong.

Form**Fasadmaterial/
fasaddetaljer**

Synlig stomme av armerad betong.
Utanpåliggande skärmväggar bestående av trälistor
i rutmönster, grönmålade. Betongpelare klädda
med tegelfärgade klinkers.

Färgsättning

Rå betong och gröna träpartier

**Dörrar/
entrépartier****Fönster****Tak/
Taklist**

Delar av översta planet har plåttäckta skärmtak.

Övrigt

Namn: Thorax-kvarteret	Hus: N1
-------------------------------	----------------

Historik över byggnad

Bygglov 1956, troligen uppförd 1957. Arkitekt G. Birch-Lindgren och R Holmgren arkitekter SAR.

Byggnad uppfördes för thoraxmottagning, vilket den fortfarande används till. 1963 byggs huset på med en extra våning samt vind, arkitekt S.Eklind. 1995 sker en större ombyggnad av hela byggnaden invändigt, HLLS arkitektkontor AB.



Kvalitéer att ta tillvara (gulmarkerad)

- Form och volym.
- Takutformning, indragen putsad vindsvåning
- Fasaderna med puts och rött tegel, fris under takfot

Bilder




Huvudfasaden. SBA D20040129-051



Huvudfasaden med entrén till N2 i förgrunden. SBA 559-17



Gårdsfasader, N1 och N3, nybyggt trapphus?
SBA D20040129-048



Huvudfasaden med ädelputs på de två nedersta våningarna. Fyra fönster i bottenvåningen har detta utseende. SBA D20040129-014

Namn: Thorax-kvarteret	Hus: N1
-------------------------------	----------------

Byggnadsdel


Sockel	Ljusgrå övermålad ädelputs. Mot gården omålad ädelputs.
Form	Källare, 7 våningar och indragen vindsvåning. Sammanbyggd med N2, N3 och genom glasad underfart med N11.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel. Markering av takfot med skift av stående tegelstenar. På gaveln mot gatan och långsidan mot N5 är sockelputsen uppdragen 2 våningar. På gaveln är den målad ljus gulgrå men på långsidan har den kvar sin ursprungliga gulgrå ädelputsyta.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	
Fönster	Vita aluminiumbågar. Främst två och trelufts fönster med förskjutna poster. Jalousier av plåt. I bottenvåningen mot SÖ några större fönster.
Tak/ Taklist	Svart plåt. Indragen övervåning, putsad och målad grå med vita band i storskaligt ruttmönster.
Övrigt	

Namn: Thorax-kvarteret	Hus: N2
-------------------------------	----------------

Historik över byggnad

Bygglov 1956, troligen uppförd 1957. Arkitekt G. Birch-Lindgren och R Holmgren arkitekter SAR.

Byggnad uppförd för thoraxkirurgi, vilket den fortfarande används som. 1995 sker en större ombyggnad av hela byggnaden invändigt, HLLS arkitektkontor AB. Nytt fläktschakt 1997. Nytt entréparti tillkom 2001, HLLS arkitektkontor AB.

**Kvalitéer att ta tillvara (solariet grönmarkerat, övrigt gulmarkerat)**

- Form och volym. Takutformning, indragen putsad vindsvåning
- Fasaderna med puts och rött tegel, fris under takfot
- Fönsterbandet med mosaik ovanför entrén
- Fönster
- Solaltanen, material och utformning

Bilder

Huvudfasaden. SBA 559-19



Fönsterband med bröstningar av mosaik.
SBA D20040211-130



Baksidan med utanpåliggande schakt.
SBA D20040211-020



Öppen solaltan på pelare. SBA D20040129-016

Namn: Thorax-kvarteret	Hus: N2
-------------------------------	----------------

Byggnadsdel


Socket	Gjuten betong målad ljusgrå som N1.
Form	Källare och 7 våningar samt indragen vindsvåning. Sammanbyggd med N1 och N3.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel. Markering av takfot med skift av stående tegelstenar. Över huvudentrén vertikalt fönsterband med vitmålad inramning och bröstningar av mosaik i gröna nyanser. Vid SV gaveln ligger gråmålad spritputsad länkbyggnad och ett ljusputsat solarie i fyra plan vilket vänder sig mot söder. På fasaden mot N4, N5 finns på bottenvåningen ett utskjutande putsat parti, fyra fönster brett. Nybyggt utanpåliggande schakt mot N8 av tegel med vertikalt fönsterband med gröna metallister och bröstningar av grått glas.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Sentida vita glasade metallpartier. Sentida skärmtak.
Fönster	Vita träfönster med utanpåliggande jalousier. Främst fyrluftsfönster och tvåluftsfönster med förskjutna poster.
Tak/ Taklist	Svart plåt. Indragen övervåning, putsad och målad grå med vita band i storskaligt ruttmönster.
Övrigt	

Namn: Thorax-kvarteret	Hus: N3
-------------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1957, troligen Birch Lindgren och R Holmgrens arkitekter SAR.

Byggnad uppförd för thoraxkirurgi mm. 1995 sker en större ombyggnad av hela byggnaden invändigt, HLLS arkitektkontor AB. Nytt fläktschakt 1997. 1998 byggs förbindelsegången mellan N3 och N8.



Kvalitéer att ta tillvara (gulmarkerad)

- Form och volym. Takutformning, indragen putsad vindsvåning
- Fasaderna med puts och rött tegel, fris under takfot
- Putsade fasaddetaljer
- Fönster

Bilder



Baksidan med sentida schakt. Indragen putsad takvåning. SBA D20040129-025



Gavel med rödputsat fönsterband, troligen en anpassning till "burspråket" på N10. SBA 559-20



Gårdsfasad med putsat burspråk. SBA D20040129-043



Baksidan på Thorax-kvarteret. SBA D20040129-031

Namn: Thorax-kvarteret	Hus: N3
-------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Puts.
Form	Källare, 7 våningar och indragen vindsvåning. Sammanbyggd med N1/N2, N8, N10. Mellan N3 och N10/N11 går en glasad förbindelsegång på bottenvåningen.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel. Markering av takfot med skift av stående tegelstenar. Gaveln mot nordväst har vertikalt putsat rödmålat band med fönster. På gårdsfasaden utskjutande parti i två våningar, putsat ljusgrått målat med vita band som bildar storskaligt rutmönster. Nybyggt utanpåliggande schakt mot N8 av tegel med vertikalt fönsterband med gröna metallister och bröstningar av grått glas.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	
Fönster	Vita fönster av trä, tvålufts med mindre nedre luft.
Tak/ Taklist	Svart plåt. Indragen övervåning, putsad och målad grå med vita band i storskaligt rutmönster.
Övrigt	


Namn: Thorax-kvarteret**Hus: N4****Historik över byggnad**

Uppförd 1967, arkitekt HLLS arkitektkontor AB.

Byggnad uppförd för thoraxkirurgi, kontor.

Kvalitéer att ta tillvara (gråmarkerad)

- Byggnaden har inte några speciella kulturhistoriska kvaliteter att tillvarata

**Bilder**

N4 består av en putsad envåningsbyggnad och en panelklädd tvåvåningsbyggnad.

SBA D20040129-008



Entré i västra delen. *SBA D20040129-013*

Namn: Thorax-kvarteret	Hus: N4
-------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Socketl	Den västra delen har svartmålad puts. Den östra gjuten betong.
Form	1 våning samt souterräng. N4 består av två byggnader och är sammanbyggd med N5.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Den västra byggnaden har putsade väggar målade tegelröda med glimmer. Den östra har stående spontad grön panel. Mot SÖ synlig stomme av gjutna betongpelare och souterrängvåningens väggar klädda med korrugerad brunt skivmaterial.
Färgsättning	Grön panel, tegelröd puts.
Dörrar/ entrépartier	Metalldörr, sekundära skärmtak.
Fönster	Den västra byggnaden har vita enlufts-fönster av trä, inklädda med brun plåt. Den östra har vita tvålufts-fönster av trä.
Tak/ Taklist	Sarg av brunmålad panel.
Övrigt	


Namn: Thorax-kvarteret**Hus: N5****Historik över byggnad**

Uppförd 1967, arkitekt HLLS arkitektkontor AB.

Byggnad uppförd för thoraxkirurgi, kontor.

Kvalitéer att ta tillvara (gråmarkerad)

- Byggnaden har inte några speciella kulturhistoriska kvaliteter att tillvarata

**Bilder**

Entréfasad. SBA D20040129-010



Gatufasad. SBA D20040129-011

Namn: Thorax-kvarteret	Hus: N5
-------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Socketl	Gjuten betong.
Form	1 våning sammanbyggd med N4.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Grönmålad stående panel.
Färgsättning	Grön panel
Dörrar/ entrépartier	Sekundärt skärmtak.
Fönster	Vita tvåluftsfönster av trä.
Tak/ Taklist	Tak, sarg av brunmålad liggande panel.

Övrigt


Namn: Thorax-kvarteret**Hus: N8 MR-center****Historik över byggnad**

Uppförd 1994, arkitekt HLLS arkitektkontor AB.

Byggnad uppförd för thoraxkirurgi, sjukhus behandling.
1998 byggs förbindelsegången till N3. 2000 byggs entrén om.

Kvalitéer att ta tillvara (vitmarkerad)

- Byggnaden har vissa arkitektoniska kvaliteter men är ännu för ung för att bedömas ur ett kulturhistoriskt perspektiv
- Teglet anknyter till områdets första byggetapp

**Bilder**

Entréparti med glastak. Länk mellan byggnadskropparna är glasad, från 2000. SBA D20040129-029



Uppbrutna former. SBA D20040129-021

Namn: Thorax-kvarteret	Hus: N8
-------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Gjuten betong.
Form	1 våning. Sammanbyggd med N3.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel. Enstaka putsade partier.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Entré i vinkeln mot Ö med glasat parti med gröna metallister och grått glas. Glasat skärmtak. Även glasparti i vinkeln mitt emot, mot V.
Fönster	Vita fönster med metallbågar.
Tak/ Taklist	Plåttak. Vit takfot med synliga tassar.
Övrigt	Länkbyggnad mot N3 är putsad.

Namn: Thorax-kvarteret	Hus: N10,11
-------------------------------	--------------------

Historik över byggnad

Uppförd 1997, arkitekt HLLS arkitektkontor AB.

Byggnader uppförda för thoraxkirurgi, sjukhus mm.

Kvalitéer att ta tillvara (vitmarkerad)

- Byggnaden har vissa arkitektoniska kvaliteter men är ännu för ung för att bedömas ur ett kulturhistoriskt perspektiv
- Material och fasaddetaljer ansluter till äldre N-byggnader

**Bilder**

N10 med putsat "burspråk", detalj som hämtats från N2 och N3. SBA D20040129-039



Entré på hörnet. SBA D20040129-041



N1 och N11 är sammanbyggda. Underfarten leder till gården. SBA 559-25



Gatan mellan N11 och L7. SBA D20040129-053



N10, N11 från gården. SBA D20040129-074



N11 och N1 med underfart. SBA D20040129-045



Bottenvåning mot gården N11. SBA D20040129-049



Uteplats på gården vid N11. SBA D20040129-050

Namn: Thorax-kvarteret	Hus: N10
-------------------------------	-----------------

Byggnadsdel

Socket	Betongelement med yta likt spritputs.
Form	6 våningar. Sammanbyggd med N11 och N3.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel mot gatan och gult tegel mot gården ”Burspråk” med rödmålad puts.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Gemensam entré med N11 på hörnet med skärmtak. Glasat trapphus ovanför med vita metallpartier med grått glas i bröstningarna.
Fönster	Vita aluminiumfönster, främst tvålufts, med breda skivklädda karmar.
Tak/ Taklist	Svart plåttak
Övrigt	Länkbyggnaden mot N3 i plan är glasad med via metallpartier och grått glas i bröstningarna. En envånings förbindelsegång på gården mellan N10,N11-N3 har sockel av betong och är glasad med vitmålade metallpartier.

Namn: Thorax-kvarteret	Hus: N11
-------------------------------	-----------------

Byggnadsdel

Sockel	Betongelement med yta likt spritputs.
Form	6 våningar. Sammanbyggd med N10 och N1.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel mot gatan och gult tegel mot gården.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Gemensam entré med N10 på hörnet med skärmtak. Glasat trapphus ovanför med vita metallpartier med grått glas i bröstningarna.
Fönster	Vita aluminiumfönster, främst tvåluft, med breda skivklädda karmar.
Tak/ Taklist	Svart plåttak.
Övrigt	Underfart med länkbyggnad ovanpå vid N1 uppuren av fyrkantiga betongpelare. Länkbyggnaden glasad med vita metallpartier och grått glas i bröstningarna.

Namn: Radiumhemmet**Hus: P1, P3, P5****Historik över byggnad**


Uppförd 1938, arkitekt Carl Westman

Radiumhemmet är en byggnad (P1, P2, P3) med två ljusgårdar, en inbyggd och en öppen. Vänthallen, vilken ligger i den inbyggda ljusgården var ursprungligen luftigt inrett med endast stolar runt väggarna och en staty/fontän i mitten.

I bottenvåningen fanns teleradiumbehandling, laboratorier och ett maskinmuseum. I resten av huset fanns diverse operations- och behandlingsavdelningar samt överläkarens mottagningsavdelning.

1962 byggs P1 på med en våning, invändigt sker också en ombyggnad av P1, P3, P5 efter ritningar av Leif Olsson SAR. Huset byggdes om 1972 och 1983 sker en genomgripande ombyggnad av HLLS arkitektkontor AB

Byggnaden innehåller idag mottagningar för vård, strålbehandling och föreläsningsslokaler.

**Kvalitéer att ta tillvara (P1 är blåmarkerad, P3 och P5 är grönmärkerade)**

- Byggnadernas form och volym
- Entrén (själva entrépartiet är dock utbytt) och platsen framför
- Färgade fönstret, P3
- Trapphusets utformning, P5
- Ursprungliga balkonger ovan entrén, P5

Bilder

P1 Entréfasaden mot den lilla öppna platsen.
SBA 20040205-001



P1 Entrépartiet, dörrarna är utbytta till brunloxerade aluminiumpartier. SBA 20040205-002



P1. Fönstren är utbytta. *SBA 200403060-067*



P3: s fasad. *SBA 20040205-003*



P3 Fönster med mönstrat glas vilket ursprungligen gav ljus in till väntrummet. *SBA 20040205-004*



P5:s fasad med ursprungliga balkonger. *SBA 20040205-006*



P5 Fönsterband vid sidan av entrén. *SBA 20040306-072*



P5 *SBA 20040306-084*

Namn: Radiumhemmet	Hus: P1
---------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Svart skiffersten på långsidan vid entrén annars svartmålad puts
Form	Rektangulär form, ihopbyggd med P3. 5 våningar ovan mark och källare
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Entrépartiet är indraget i fasaden, flankeras av två vitmålade pelare. Dörrpartiet är utbytt till ett brunloxerat aluminiumparti.
Fönster	Fönstren är utbytta till korspostfönster i aluminium med den övre liggande rutan i brunt glas. Vissa av fönstren är igensatta.
Tak/ Taklist	Frisen är klädd med brun plåt.
Övrigt	Två balkonger på kortsidan mot F1

Namn: Radiumhemmet	Hus: P3
---------------------------	----------------

Byggnadsdel

Socket	Svartmålad puts
Form	4 våningar ovan mark och källare
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel, översta våningen
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Ingång genom P1
Fönster	Fönstren är utbytta till korspostfönster i aluminium med den övre liggande rutan i brunt glas. Vissa av fönstren är igensatta.
Tak/ Taklist	Takfrisen är klädd med brun plåt.
Övrigt	<p>På fasaden mot R8 är två våningar påbyggda, en av tegel samt en klädd med aluminiumskivor.</p> <p>Byggnaden har en förbindelsegång av glas och aluminium till R8.</p>

Namn: Radiumhemmet	Hus: P5
---------------------------	----------------

Byggnadsdel

Socket	Svart eller omålad puts
Form	5 våningar ovan mark, rektangulär form med indragna balkonger.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Entréparti i vit aluminium, ej ursprungligt.
Fönster	Fönstren är utbytta till korspostfönster i aluminium med den övre liggande rutan i brunt glas. Vid balkongerna sitter fönstren som fönsterband.
Tak/ Taklist	Svart plåtklädd fris, fläktrum på taket inklädda med plåt.
Övrigt	Ovan entrén, vån 1 -5 har balkonger med trådstaket (ursprungliga). Temporär förbindelsegång till P8.

Namn: Radiumhemmet	Hus: P8 a & b
---------------------------	--------------------------

Historik över byggnad

Uppförd 1968 Leif Olsson SAR/1986 White arkitekter


Den första delen, högvoltsstationen, uppfördes 1968 efter ritningar av Leif Olsson SAR. 1974 skedde en invändig ombyggnad, Bo Möller arkitektkontor.

Den andra delen mot R, uppfördes 1986 efter ritningar av HLLS arkitektkontor AB. Vindfånget mellan P8/P9 tillkom 1998, White arkitekter

Huset innehåller idag strålbehandlingslokaler och expeditioner.

Kvalitéer att ta tillvara (gråmarkerad)

- Byggnadens form och material anknuter till den ursprungliga bebyggelsen inom området. I övrigt har byggnaderna inte några speciella kvaliteter som bör tillvara tas.



Bilder



P8a Entrésidan. SBA 20040205-008



P8a Baksidan. SBA 20040205-027



P8a Entréparti från 1968. SBA 20040205-007



P8b Tillbyggd del från 1986.

SBA 20040205-026



P8b Entréparti från 1986. *SBA 20040205-025*



P8b Baksidan på den tillbyggda delen.
SBA 20040205-019

Namn: Radiumhemmet	Hus: P8 a & b
---------------------------	--------------------------

Byggnadsdel

Socket	Svart eller omålad puts, vid P8a:s entré cementstensplattor.
Form	P8a är 2 våningar ovan mark, kvadratisk form, P8b är 4 våningar ovan mark.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel
Färgsättning	Vissa blåfärgade aluminiumpartier på delen som är tillbyggd 1986.
Dörrar/ entrépartier	Entrén till P8a är en trädörr med glas. P8b har ett stort entréparti aluminium.
Fönster	Fönstren i bottenvåningen på P8a är enluftsfönster med karmar av teak, vån 1 tr har vita träkarmar, enluftsfönster. Fönstren i P8b är enluftsfönster med vita aluminiumprofiler, vån 3 hr två liggande lugter också dom av aluminium
Tak/ Taklist	P8a har en kraftigt utskjutande taklist, klädd med vit aluminium. P8b har platt tak.
Övrigt	En tillbyggnad är under uppförande på taket av P8b.

Namn: Radiumhemmet	Hus: P9
---------------------------	----------------

Historik över byggnad


Uppförd 1995/1998, arkitekt White arkitekter.

Vindfånget mellan P8/P9 tillkom 1998, White arkitekter.

Huset innehåller strålbehandling, rehabilitering, medicinskt strålningsforskning samt helikopterplatta.

Kvalitéer att ta tillvara (ej färgmerkarad)

- Byggnaden har vissa arkitektoniska kvaliteter men är ännu för ung för att bedömas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

**Bilder**

P9:s fasad mot radiumhemmet. SBA 20040205-009



Fristående trapphus. SBA 20040205-012



Vindfånget mellan P8 och P9 tillkom 1998.
SBA 20040205-010



Utskjutande parti av P9. SBA 20040205-018

Namn: Radiumhemmet, helikopterplattan	Hus: P9
--	----------------

Byggnadsdel

Socket	Omålad puts
Form	Kvadratisk form med helikopterplatta på taket, 6 våningar ovan mark med en utskjutande byggnadskropp på baksidan.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel, nedersta våningen är putsad.
Färgsättning	Roströd brun puts på nedersta våningen.
Dörrar/ entrépartier	En större entrébyggnad i glas och stål, sammanbinder P9 med P8.
Fönster	Ett kvadratisk fönster med ett mindre liggande rektangulärt ovanför, vita aluminiumkarmar.
Tak/ Taklist	Helikopterplatta på taket.
Övrigt	Från översta våningen går en gång till ett fristående trapphus.

Namn: Astrid Lindgrens barnsjukhus	Hus: Q1
---	----------------


Historik över byggnad

Uppförd 1949, arkitekt Sven Ahlbom, Kommittén för Karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande.

Påbyggt 1998 med en våning, samt nytt entréparti i två våningar, innehållande restaurang och bibliotek. Q1 är idag entréhus och akutmottagning till Astrid Lindgrens barnsjukhus vilket är nordens största barnsjukhus. Ombyggnaden gjordes av White arkitekter.

Kvalitéer att ta tillvara (gulmarkerad)

- Den ursprungliga delen från 1949 är väl anpassad till de äldre byggnadskropparna i området.
- Den nyare delen har vissa arkitektoniska kvaliteter men är ännu för ung för att bedömas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.




Bilder



Q1 uppfördes 1949 och byggdes om- och till 1998.
SBA 559-12



Entréparti från 1998. SBA 20040306-059



Inmurad färgglad mosaik. SBA 559-14



Tillbyggd rundad del från 1998. SBA 559-16

Namn: Astrid Lindgrens barnsjukhus	Hus: Q1
---	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Omålad puts
Form	Ursprunglig del är rektangulär, fem våningar ovan mark. En tillbyggd rundad del i två våningar från 1998
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel, mönstermurad snedställd fris. Tillbyggt entréparti med trädetaljer.
Färgsättning	Träpartierna vid entrépartiet är gulmålade.
Dörrar/ entrépartier	Ett större burspråk/entréparti i två våningar ihop med rundad kontorsbyggnad.
Fönster	Bottenvåningen har högsjala fönster med två lufter, övriga våningar korspostfönster med vita aluminiumprofiler.
Tak/ Taklist	Plåtklädd fris
Övrigt	Huset är på och tillbyggt i flera omgångar.


Namn: Astrid Lindgrens barnsjukhus	Hus: Q2
---	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1949, arkitekt Sven Ahlbom, Kommittén för Karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande. På byggt 1998 med en våning innehållande fläktrum.

Den höga smala byggnadskroppen är endast 12,5 meter bred och 10 våningar hög, detta gör att huset är mycket ljus med vacker genomsikt.

1988 byttes alla originalfönster ut. 1998 skedde en till/ombyggnad i samband med byggnaden av Astrid Lindgrens barnsjukhus. I samband med detta tillkom en utbyggnad mot innergården, bland annat innehållande en bassängdel samt den övre våningen (fläktrum).



Kvalitéer att ta tillvara (grönmarkerad)

- Byggnadens form och volym, bör ej byggas på eller till.
- Fasadernas funktionalistiska utformning, det röda teglet
- Landmärke mot E4:an.
- De indragna balkongernas utformning

Bilder



Fasaden mot E4:an. SBA 560-16a



Fasad mot innergården. SBA 560-12a



Tillbyggnad från 1994, innehållande en bassäng.
SBA 560-9a

Namn: Astrid Lindgrens barnsjukhus	Hus: Q2
---	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Gråmålad puts.
Form	Tio våningar ovan mark och källare, rektangulär byggnad numera ihopbyggd med övriga byggnader i Q-kvarteret.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel med inbyggda balkonger i fasaden. Putsade grå partier vid fönstren mot Q1. Mönstermurad snedställd fris tillkom 1998.
Färgsättning	Rött tegel/grå puts och vita fönster.
Dörrar/ entrépartier	Entré genom Q1.
Fönster	Alla fönster byttes 1988 till korspostfönster av aluminium, ventilationsgaller i mittposten.
Tak/ Taklist	Det flacka sadeltaket tillkom i samband med den översta våningen.
Övrigt	Mot inner gården sticker två utbyggnader ut varav den ena innehåller en swimmingpool. Mellan dessa är en förbindelsegång längs med Q2:s fasad. Denna byggnad är av trä, de två utstickande kropparna är av rött tegel/gult trä.

Namn: Astrid Lindgrens barnsjukhus	Hus: Q3
---	----------------


Historik över byggnad

Uppförd 1949, arkitekt Sven Ahlbom, Kommittén för Karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande.

Ny utrymningstrappa från 1982. Påbyggt 1998 med en våning, White. Byggnaden innehåller kontor.

Kvalitéer att ta tillvara (gulmarkerad)

- Den ursprungliga delen från 1949 är väl anpassad till de äldre byggnadskropparna i området.
- Den nyare delen har vissa arkitektoniska kvaliteter men är ännu för ung för att bedömas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.



Bilder



Q3 byggdes 1949, om- och tillbyggnader från 1998.
SBA 560-17a

Namn: Astrid Lindgrens barnsjukhus	Hus: Q3
---	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Gråmurad formgjuten puts.
Form	Rektangulär trevåningsbyggnad med en rundad del på baksidan. En våning tillkom vid ombyggnaden 1998.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel, fönsteromfattningar på kortsidan.
Färgsättning	Rött tegel/vita fönster
Dörrar/ entrépartier	Entré genom Q1.
Fönster	Vita korspostfönster, aluminiumprofiler.
Tak/ Taklist	Flackt sadeltak med snedställda tegelstenar i frisen.
Övrigt	

Namn: Astrid Lindgrens barnsjukhus	Hus: Q6
---	----------------

Historik över byggnad


Uppförd 1998 (bygglov 1994), arkitekt White arkitekter

1998 skedde den stora om- och tillbyggnaden för Astrid Lindgrens barnsjukhus. Befintliga lokaler (Q1, Q2 och Q3) var sammanlagt på 20 000 kv m, tillbyggnaden (Q6) var på 15 000 kv m.

Kvalitéer att ta tillvara

- byggnaden har stora arkitektoniska kvaliteter som knyter an till de ursprungliga delarna i området. Huset är dock för nytt för att bedömas ur ett kulturhistoriska perspektiv.

Bilder



Astrid Lindgrens barnsjukhus, fasader mot huvudbyggnaden. SBA 560-1a



Q6:s fasader mot innergården är ljus putsade. SBA 560-7a



Del av Q6 som ansluter mot Q2. SBA 560-11a



Passage genom Q6: s fasad mot innergården. SBA 20040129-088



Fasad mot E4:an. SBA 560-14a

Namn: Astrid Lindgrens barnsjukhus	Hus: Q6
---	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Prefabricerade betongblock omålade.
Form	Sex våningar ovan mark i vinkel.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel utåt, vitputsade fasader in mot gården. Vissa delar av fasaden och vissa fönster skjuter ut ur fasaden.
Färgsättning	Vit puts in mot gården.
Dörrar/ entrépartier	Ett akutintag mot gatan, aluminiumpartier.
Fönster	Aluminiumprofiler
Tak/ Taklist	Platt tak, dekorativ tegeltakfot och plåtklädd fris.
Övrigt	Två glasförbindelsegångar till C1.

Namn: Astrid Lindgrens barnsjukhus	Hus: Q7 parkeringshuset
---	--------------------------------


Historik över byggnad

Uppförd 1987, arkitekt Scandiaconsult.

Ett parkeringshus i souterräng byggdes 1987, ingång finns direkt via Q2 eller genom ett mindre entréhus på bakgården till Q3.

Kvalitéer att ta tillvara (vitmarkerad)

- byggnaden bedöms inte ha några större kvaliteter som bör bevaras.



Bilder



Ingång från övre parkeringsdäcket. SBA 20040306-061



SBA 20040306-065



SBA 20040306-062

Namn: Astrid Lindgrens barnsjukhus	Hus: Q7
---	----------------

Byggnadsdel

Sockel Prefabricerade cementelement

Form Soutterängbyggnad i hörnet vid Q2 och Q3.

**Fasadmaterial/
fasaddetaljer** Snedställda plank och prefabricerade cementpelare.

Färgsättning Roströda plank.

**Dörrar/
entrépartier** Ett litet tegelhus med glaspartier med trappa ner till parkeringshuset.

Fönster

**Tak/
Taklist** Betongplatta, fungerar också som parkering.

Övrigt

Namn: Psykiatri-kvarteret

Hus: R1

Historik över byggnad


Uppförd 1963 (bygglov 1957), arkitekt Hakon Ahlberg/Erik John SAR

Byggnaden uppfördes under den andra tillbyggnadsperioden vid Karolinska sjukhuset. Fasadernas röda tegel och enkla funktionella formspråk anpassar sig väl till den ursprungliga bebyggelsen. Dess färgglada mönstertegel vid entrén är ett bra exempel på 60-talets friare formgivning.

Huset innehåller idag NIVA-vård, mottagning och rehabilitering.

Kvalitéer att ta tillvara (gulmarkerad)

- Byggnadens form och volym
- Takutformningen
- Fasadernas röda tegel
- Entrépartiets dekorativa utformning med mönstertegel
- Ursprungliga fönster

**Bilder**

Entréfasaden flankerad av R2 och R8.
SBA 20040205-046



R1: baksida med dess enkla funktionella formspråk.
SBA 20040205-021



Entréparti i färgglatt mönstertegel. SBA 20040205-021



Ursprungliga fönster SBA 20040205-083

Namn: Psykiatrikvarteret	Hus: R1
---------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Svartmålad puts
Form	Rektangulär byggnadskropp, 11 våningar ovan mark. Sammanbyggt med R2 och R8.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel, vissa utskjutande partier på fasaden mot Eugeniahemmet. Skivmaterial, (stål?) vid balkongerna.
Färgsättning	Rött tegel/ vita fönster/ färgglatt mönstertegel vid entrén.
Dörrar/ entrépartier	Entrépartiet är av färgglatt glaserat mönstertegel, dörrpartiet är utbytt till ett bruneloxerat aluminiumparti.
Fönster	Ursprungliga fönster, en luft, med vita träkarmar, fönster vid balkongerna har tre lufter.
Tak/ Taklist	Platt tak, plåtklädd fris
Övrigt	En mindre byggnadskropp sticker ut i två våningar mot R8.

Namn: Psykiatri-kvarteret**Hus: R2****Historik över byggnad**


Uppförd 1963 (bygglov 1957), arkitekt Hakon Ahlberg/Erik John SAR

Även R2:ans enkla fasader sluter an till de ursprungliga byggnadskropparna inom Karolinska sjukhusområdet.

Byggnaden innehåller idag NET-forskning, mottagning och expeditioner.

Kvalitéer att ta tillvara (gulmarkerad)

- Byggnadens form och volym
- Takutformningen
- Fasadernas röda tegel
- Ursprungliga fönster

**Bilder**

Fasad mot innergården. SBA 20040306-069



Fasad ner mot Solnavägen. SBA 20040205-044

Namn: Psykiatrikvarteret	Hus: R2
---------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Svartmålad puts
Form	Rektangulär kropp i vinkel mot R1, 5 våningar ovan mark.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel
Färgsättning	Rött tegel/vita fönster
Dörrar/ entrépartier	Ingång via R1.
Fönster	Vita träfönster med en luft med, placerade två och två i fönsteraxlar.
Tak/ Taklist	Platt tak med plåtklädd fris.
Övrigt	Ihopbyggd med R1 och R3.

Namn: Psykiatri-kvarteret	Hus: R3
----------------------------------	----------------


Historik över byggnad

Uppförd 1963 (bygglov 1957), arkitekt Hakon Ahlberg/Erik John SAR

1985 byggs huset till på gården mot R5, HLLS arkitektkontor AB. Byggnaden innehåller Neuroad och NK operation.

Kvalitéer att ta tillvara (gulmarkerad)

- Byggnadens form och volym
- Fasaden mot Eugeniahemmet enkla formspråk, den andra fasaden är på grund av olika tillbyggnader, inte lika högt värderad
- Takutformningen
- Fasadernas röda tegel.
- Ursprungliga fönster



Bilder



Fasad upp mot Psykiatrikvarteret, flera olika tillbyggnadsetapper. SBA 20040205-043



Fasaden mot Eugeniahemmet knyter an till de ursprungliga byggnaderna inom området. SBA 20040205-078

Namn: Psykiatrikvarteret	Hus: R3
---------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Svartmålad puts
Form	Flera olika huskroppar, 1,2 och 5 våningar ovan mark.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel.
Färgsättning	Rött tegel/ vita fönster
Dörrar/ entrépartier	Ingång via R1.
Fönster	Enlufts-fönster med vita träkarmar, indelade två och två i fönsteraxlar.
Tak/ Taklist	Fläktrum i plåt, plåtklädd fris.
Övrigt	


Namn: Psykiatri-kvarteret**Hus: R4****Historik över byggnad**

Uppförd 1963, arkitekt okänd

Ett mindre skyddsrum av korrigerad plåt i en våning innehåller radioaktiva ämnen samt gaser.

Kvalitéer att ta tillvara (gråmarkerad)

- Vi bedömer inte att byggnaden har några större kulturhistoriska värden.

**Bilder**

Tillbyggnad av korrigerad plåt. SBA 20040205-058

Namn: Psykiatrikvarteret	Hus: R4
---------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel Svartmålad puts

Form Fyrkantig envåningsbyggnad, ihopbyggd med R3.

**Fasadmaterial/
fasaddetaljer** Korrigerad plåt.

Färgsättning Röd plåt.

**Dörrar/
entrépartier** En ståldörr

Fönster Inga fönster

**Tak/
Taklist** Platt tak, plåt.

Övrigt Förvaraing av gas.

Namn: Psykiatri-kvarteret	Hus: R5
----------------------------------	----------------


Historik över byggnad

Uppförd 1938-39, arkitekt Sven Malm

Huset har liksom huvudbyggnaden en svagt vinklad grundform och följer den höjd den ligger på. Huset är byggt av rött tegel och har småspröjsade vita träfönster vilket ger en småskalig karaktär, vilken skiljer sig från de andra byggnaderna i området.

Huset var ursprungligen uppdelat i olika delar för olika typer av patienter, i bottenvåningen fanns rum för oroliga patienter, på vån 1 tr fanns halvroliga patienter och vån 2 tr fanns lugna patienter. I den högra delen av huset var kvinnornas avdelning och den vänstra var männens.

1971 rustas huset upp invändigt, Karl Lindgren SIR.



Kvalitéer att ta tillvara (blåmarkerad)

- Byggnadens form och volym samt läge i terrängen. Bör inte byggas på eller till.
- Fasadernas uttryck
- Ursprungliga fönster, vissa med galler (spröjs)
- Entrén med putspartier
- Trapphusens utformning på baksidan

Bilder



Byggnadens speciella form är anpassad efter naturens form.
SBA 20040205-039



Balkongbyggnad på kortsidan.
SBA 20040205-038



Entréparti och övre våning av ädelputs. SBA 20040205-042



Vissa av fönstren är försedda med spröjs (galler).
SBA 20040205-048



R5:s baksida. Byggnaden är sammankopplad med R6
genom en föbindelsegång av glas. SBA 20040205-037

Namn: Psykiatrikvarteret	Hus: R5
---------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Omålad puts
Form	Souterränghus i svag vinkling med utskjutande trapphus på baksidan.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel med översta våningen i ädelputs.
Färgsättning	Rött tegel/ vita fönster/ beige putspartier.
Dörrar/ entrépartier	Ett utskjutande entréparti, dörrkarmar och fönster i lackad ek. En mindre utgång på baksidan, nytt aluminiumparti.
Fönster	Korspostfönster med vita träkarmar, vissa av fönstren på våning 1, 2 och 3 har invändiga galler. Fönstren på baksidan är utbytta till korspostfönster i aluminium med den övre liggande rutan i brunt glas
Tak/ Taklist	Plåtklädd list, platt tak med takterrass på båda sidor om takvåningen ovan entrén.
Övrigt	Formen på huset följer kullens form. På baksidan finns en förbindelsegång till R6.

Namn: Psykiatri-kvarteret	Hus: R6
----------------------------------	----------------


Historik över byggnad

Uppförd 1970, arkitekt HLLS arkitektkontor AB.

Byggnaden är uppförd för att tillgodose växande lokalbehov. Byggnadens barackliknande utformning ger ett temporärt intryck som skiljer sig från de övriga byggnaderna inom Karolinska sjukhusområdet.

Kvalitéer att ta tillvara (gråmarkerad)

- Vi bedömer inte att byggnaden har några större kulturhistoriska värden.

**Bilder**

R6 ligger längs med Solnavägen. SBA 20040205-033



Fasadens skivmaterial ökar känslan av att byggnaden endast är temporär. SBA 20040205-032



Entréparti. SBA 20040205-036

Namn: Psykiatrikvarteret	Hus: R6
---------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Svartmålad puts
Form	Rektangulär huskropp, 2 våningar.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Liggande panel/skivmaterial
Färgsättning	Brun panel, vita skivor
Dörrar/ entrépartier	Ljusblå dörr av trä med glas runt om.
Fönster	Två eller treluftsfönster, vita träkarmar.
Tak/ Taklist	Platt tak med plåtklädd fris
Övrigt	

Namn: Psykiatri-kvarteret	Hus: R8 CCK
----------------------------------	--------------------

Historik över byggnad


Uppförd 1998 (Bygglöv 1995), White arkitekter

På denna plats stod ursprungligen den radiopatologiska institutionen innehållande diverse olika laboratorier samt djurstall med tillhörande ljusgård på översta våningen.

Denna byggnad revs för att den nya R8 skulle byggas. Den nya byggnadens fasader ansluter till de ursprungliga byggnaderna i området med sitt röda tegel och enkla fasader. Formspråket med entréparti och trapphus i glas och stål ger dock ett modern uttryck.

Kvalitéer att ta tillvara

- Byggnaden har vissa arkitektoniska kvaliteter men är ännu för ung för att bedömas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.



Bilder



Fasad in mot R1 och R2. SBA 20040205-050



Kortsidan med glasat trapphus. SBA 20040205-054



Entréparti i glas och stål. SBA 20040205-053



Alla fönster är försedda med markiser.
SBA 20040205-056

Namn: Psykiatrikvarteret	Hus: R8
---------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Prefabricerade cementelement
Form	Rektangulär byggnadskropp, 6 våningar ovan mark.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel med glas/stål partier.
Färgsättning	Mörkblå aluminiumkarmar vid trapphus.
Dörrar/ entrépartier	Entréparti av glas och stål på kortsidan, 6 våningar
Fönster	Trelufts-fönster, vita aluminiumkarmar. Översta våningen har mindre kvadratiska fönster.
Tak/ Taklist	Plåtklädd fris, platt tak
Övrigt	

Namn: Norrbackaområdet	Hus: S1
-------------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1935, arkitekt John Åkerlund

Huset byggdes ursprungligen som yrkesskola för rörelsehindrade ungdomar, på initiativ från en ideell förening. Det innehöll yrkesverkstäder, skolsalar, poliklinik, personal och elevhem mm. Under 70-talet integrerades de handikappade barnen i den vanliga skolan, vilket medförde att verksamheten lades ner 1979. Idag har Karolinska sjukhuset sin ortopediska klinik här.

Norrbackainstitutet blev tidsenligt storskaligt med all verksamhet inrymd i en lång fyravåningsbyggnad med en tornliknande mittbyggnad i nio våningar. Längan är liksom huvudbyggnaden svagt vinklad och en 180 meters lång promenadterrass går längs den indragna vindsvåningen. Byggnaden har 30-talets typiska ljusa slätputs.



Invändiga ombyggnader har skett dels 1969 av Ervin Pütsep SAR, dels 1975 av Ateljé 12 arkitektkontor AB. 1991 byggs fläktrummen uppe på taket, HLLS arkitektkontor AB.

1994 sker en större invändig ombyggnad.

Kvalitéer att ta tillvara (grönmarkerad)

- Byggnadens form och volym
- Tidstypiska ljusa slätputsade fasader
- Takterrassen längs med byggnaden
- Ursprungliga fönster
- Granitombfattningar kring dörrar och fönster
- Entrépartiet med trappa och liten plats framför.
- Den speciella balkongbyggnaden på kortsidan

Bilder



Fasaden mot Stockholms stad. Fotot taget från Solnabron. SBA 20040129-006



Trappa upp till entrén. SBA 200400205-148



Balkongbyggnad på kortsidan.
SBA 200400205-145



Entréparti med granitombfattningar, dörrpartiet i mitten är utbytt till ett aluminiumparti. Fönstren på båda sidor om dörren är med lackade träkarmar. SBA 200400205-151




Vita korspostfönster, ursprungliga.
SBA 200400205-156



Baksidan. SBA 20040205-144



En mindre del av S1 i vinkel ansluter till S2.
SBA 200400205-142



Tillbyggda utanpåliggande trapphus.
SBA 200400205-143

Namn: Norrbackaområdet	Hus: S1
-------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Gråmålad puts, delvis plåtklädd
Form	Svagt böjd form, 5 våningar ovan mark. En balkongutbyggnad på kortsidan samt en mindre utbyggnad som binder samman S1 och S2.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Puts med utskjutande trapphus klädda med aluminiumskivor.
Färgsättning	Gul puts, trapphus klädda med orange skivmaterial (plåt).
Dörrar/ entrépartier	Ett större entréparti med granitombfattning kring dörr och fönster. Dörren är utbytt till ett aluminiumparti. På baksidan finns två mindre entréer, båda med granitombfattning och utbytt till aluminiumdörrar. På baksidan finns också en lastkaj.
Fönster	På framsidan är fönstren utbytt till aluminiumprofiler, korspostfönster. Baksidans fönster är uppochnedvända korspostfönster, vita träkarmar.
Tak/ Taklist	En takterrass (kungs balkong) går längs med den övre våningen. Fler större fläktrum finns på taket, plåtklädda.
Övrigt	

Namn: Norrbackaområdet	Hus: S2
-------------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1935 arkitekt troligen John Åkerlund

Idag används huset för behandling, forskning och undervisning.

Kvalitéer att ta tillvara (grönmarkerad)

- Byggnadens form och volym, balkongerna längs med åttonde våningen.
- Takutformningen
- Ursprungliga fönster
- De höga fönstren o dörrarna i bottenvåningen
- Granitombfättning kring dörrar

**Bilder**


S2:s enkla, funktionalistiska fasader med balkonger längs med åttonde våningen. SBA 200400205-128



I bottenvåningen finns en gymnastiksal. SBA 200400205-141



En dörr på baksidan med granitombfättning. Annars sker entré via S1. SBA 200400205-139



Ursprungliga fönster av trä. SBA 200400205-138

Namn: Norrbackaområdet	Hus: S2
-------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Gråmålad puts
Form	Ett punkthus i nio våningar ovan mark
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Slätputsade fasader, två balkonger går längs med fasaden på åttonde våningen.
Färgsättning	Gulorange puts, vita fönster.
Dörrar/ entrépartier	Två större glasdörrar, en mindre ingång med granitombäddning och aluminiumdörr.
Fönster	Uppochnedvända korspostfönster, vita träkarmar
Tak/ Taklist	Frisen är klädd med vit plåt, platt tak.
Övrigt	

Namn: Norrbackaområdet	Hus: S3
-------------------------------	----------------

Historik över byggnad


Uppförd 1935, arkitekt John Åkerlund

1991 byggs fläktrummen uppe på taket, HLLS arkitektkontor AB.

1994 sker en större invändig ombyggnad.

Kvalitéer att ta tillvara (grön markerad)

- Byggnadens form och volym
- Takterrassen längs med byggnaden
- Tidstypiska ljusa slätputsade fasader
- Ursprungliga fönster
- Granitomfattningar kring dörrar och fönster

**Bilder**

Gatufasad. SBA 20040306-120



Gårdsfasad. SBA 20040205-130



Två större fönsterpartier i bottenvåningen med granitomfattningar. SBA 20040205-134



Entré på baksidan, granitomfattning, dörrpartiet är utbytt. SBA 20040205-135

Namn: Norrbackaområdet	Hus: S3
-------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Gråmålad puts
Form	5 våningar ovan mark.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Fasaderna är slätputsade, utskjutande trapphus i aluminium (utan fönster).
Färgsättning	Gul/orange puts, orange skivmaterial (plåt) på trapphusen på baksidan.
Dörrar/ entrépartier	Två entréer med granitombfattningar och dörrpartier i gråmålad aluminium.
Fönster	Ursprungliga uppochnedvända korspostfönster, vita träkarmar.
Tak/ Taklist	Stora fläktrum på taket, plåtklädda. Även taket är plåtklätt.
Övrigt	

Namn: Norrbackaområdet	Hus: S6
-------------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1935, arkitekt okänd.

Byggnaden innehåller garage och förråd.

Kvalitéer att ta tillvara (gulmarkerad)

- byggnaden innehar ett visst kulturhistoriskt värde då den tillhör den första byggnadsetappen inom Karolinska sjukhusområdet. Byggnaden i sig har dock inga större kvaliteter att ta tillvara.

**Bilder**

Fasad mot Nya hemmet. SBA 200400205-121



Fasad mot S3. SBA 200400205-117



Byggnaden har ursprungliga garageportar och fönster.
SBA 200400205-122

Namn: Norrbackaområdet	Hus: S6
-------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Gråmålad puts
Form	Envånings rektangulär byggnad.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Slätputsade fasader, markerad taklist
Färgsättning	Rosa puts, vita fönster och dörrar.
Dörrar/ entrépartier	Tre stora garageportar av trä med glasrutor, troligen ursprungliga. Skyddsörrar av stål på baksidan.
Fönster	Tvålufts fönster med vita träkarmar.
Tak/ Taklist	Grå plåt, stor ventilationsanläggning.
Övrigt	Byggnaden är eftersatt i underhållet.

Namn: Norrbackaområdet	Hus: S7
-------------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1935, arkitekt okänd

Byggnaden innehåller förråd.

Kvalitéer att ta tillvara (gulmarkerad)

- byggnaden innehar ett visst kulturhistoriskt värde då den tillhör den första byggnadsetappen inom karolinska sjukhusområdet. Byggnaden i sig har dock inga större kvaliteter att ta tillvara.

**Bilder**

Fasad mot S3. SBA 200400205-118



Garageporten på kortsidan är av smal stående träpanel. SBA 200400205-119



Dörrportarna på långsidan har liggande panel. SBA 200400205-119

Namn: Norrbackaområdet	Hus: S7
-------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Gråmålad puts
Form	Envåningsbyggnad, rektangulär.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Stående träpanel.
Färgsättning	Rosa panel, mörkare rosa på dörrar och fönster
Dörrar/ entrépartier	Dörrarna har bred liggande panel, garageport på kortsidan av trä.
Fönster	Rektangulära fönster, två lufter och karmar av trä.
Tak/ Taklist	Svart plåttak
Övrigt	Byggnaden är eftersatt i underhållet.


Namn: Norrbackaområdet**Hus: S8****Historik över byggnad**

Uppförd 1968, arkitekt AB Wallit.

Byggnaden innehåller daghem för anställda inom Karolinska sjukhuset. 1983 tillkom vindsfånget.

Kvalitéer att ta tillvara (gråmarkerad)

- Byggnaden har enligt vår bedömning inga större kvaliteter att ta tillvara.

**Bilder**

Dagisbyggnaden från 1968. SBA 20040205-125



Entrén. SBA 20040205-126

Namn: Norrbackaområdet	Hus: S8
-------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel Svartmålad puts

Form Envånings rektangulär byggnad.

**Fasadmaterial/
fasaddetaljer** Stående träpanel.

Färgsättning Gul panel med vita fönster.

**Dörrar/
entrépartier** Trädörrar med glasparti bredvid

Fönster Fönsterband, vita träkarmar

**Tak/
Taklist** Asfaltspapp.

Övrigt

Namn: Eugeniahemmet


Hus: T1, T2, T3 och T4

Historik över byggnaderna

Oscar I:s dotter prinsessan Eugenie, var en djupt religiös filantrop. Hon startade en förening för fattiga och obotligt sjuka barns vård. Målet var att ge dem ett gott hem samt utbildning i sömnad eller skomakeri. Efterfrågan var mycket stort och barn kom från hela landet. Här levde de nästan avskärmade från yttrevärlden och var genom odling i princip självförsörjande.

De två äldsta husen, T1 och T4, stod färdiga 1886 och är ritade av Axel Kumlien. Han var det sena 1800-talets dominerande arkitekt när det gällde vårdbyggnader och dessa kraftfulla klassiserande byggnader är mycket typiska för honom.

Behovet av lokaler ökade snabbt och 1896 tillkom det "Stora hemmet" (T3), ritad av Gustaf Lindgren. Vid sekelskiftet bodde det 140 barn på Eugeniahemmet. 1904 sammanlänkades byggnaderna med en korsformad byggnad av trä som senare putsades och kompletterades med ett klocktorn med ett tornur efter G. Améen. Sannolikt uppfördes T2 i samband med denna ombyggnad, T2 innehöll kök och matsal.



Under första hälften av 1900-talet byggdes anläggningen successivt till. T2 byggdes på med en våning och på 40-talet byggdes T4 ut med en tvåvåningsbyggnad mot korsgången. På 60-talet tillkom en barack vinkelställd mot T4 efter ritningar av Gösta Wiman SAR. Denna är idag rivet.

Fasaderna renoverades 1983-84.

T3 renoverades invändigt 1993 och T4 renoverades invändigt 2000.

Kvalitéer att ta tillvara (T1, T3 och delar av T4 är blåmarkerad, T2 är grönmärkerad och tillbyggd del av T4 är gulmarkerad)

- Byggnadernas form och volym
- Fasadernas klassicistiska uttryck, T1, T3 och T4 äldre del. T2 har genom påbyggnaden avsevärt ändrat karaktär, byggnaden bedöms vara mindre kulturhistoriskt intressant
- Takutförningen
- Ursprungliga fönster, T1 och T2. Fönstren på T3 och T4 är troligen utbytta till nya träkarmar liknande de ursprungliga
- Entréparti och balkongdörr på T3
- Omgivningen, parklandskapet

Bilder

T1 Fasden mot Nya hemmet. SBA 20040205-114



T1 Entrépartiet är utbytt till ett lackat träparti, troligen 50-tal. SBA 20040205-076



T1 Baksidan och en kortsidans fasader.
SBA 20040205-073



T1 Ett mindre entréparti av aluminium på kortsidan.
SBA 20040205-075



T1 Ursprungliga fönster. *SBA 20040205-074*



T2 byggdes på med en våning under början av 1900-talet.
SBA 20040205-061



T2:s fasad mot T1. *SBA 20040306-077*



T2 Entrén till T2. *SBA 20040205-072*



T3 är idag Medicinhistoriskt museum.
SBA 20040205-059



T3 Kortsidan ner mot Stockholm stad.
SBA 20040205-064



T3 Baksidefasaden. *SBA 20040205-083*



T3 Ursprunglig entrédörr. *SBA 20040205-063*



T4 Den äldre delen från 1886 till vänster, den högra delen tillkom på 40-talet. *SBA 20040205-078*



T4 Nyrenoverad entré. *SBA 20040205-079*



T4 Tvåvåningsbyggnad från 40-talet.
SBA 20040205-080



T4 Baksidan. *SBA 20040205-082*



Spritputsade fasader på korsgången mellan T1 och T2.
SBA 20040205-071



Ursprunglig puts på fasaden mellan T2 och T3.
SBA 20040205-065



Fönster från 1904. *SBA 20040205-066*

Namn: Eugeniahemmet	Hus: T1
----------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Natursten, ca 10 x 20cm
Form	H-formad byggnadskropp, 3 våningar ovan mark.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Gul puts
Färgsättning	Gul puts/bruna snickerier
Dörrar/ entrépartier	Entrépartiet är utbytt till ett nytt träparti.
Fönster	Ursprungliga fönsterpartier, rundade korspostfönster med åtta lufter.
Tak/ Taklist	Svart plåttak
Övrigt	Entrépartiets terrass håller på att rasa.

Namn: Eugeniahemmet	Hus: T2
----------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Natursten 10 x 20 cm
Form	3 våningar ovan mark
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Gul puts med vissa partier i fasaden utskjutande.
Färgsättning	Ljusbgul puts med gröna fönster
Dörrar/ entrépartier	Mindre entré från altanen i trä. Troligen inte ursprunglig dörr.
Fönster	Rundade fönster med sex lufter i bottenvåningen och vån 1 tr, 2:a våningen har fönster med fyra lufter. Alla fönster har träkarmar.
Tak/ Taklist	Svart plåttak med plåtklädd fris.
Övrigt	Altanen vid entrén har gröna skivor som staket, nutida.

Namn: Eugeniahemmet	Hus: T3
----------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Natursten
Form	3 våningar ovan mark
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Putsade fasader med utskjutande partier på gavlarna och framsidan.
Färgsättning	Gul puts och bruna snickerier.
Dörrar/ entrépartier	Granittrappa till entrépartiet med en mindre veranda. Entrédörr samt balkongdörr troligen original. Övriga dörrar utbytta
Fönster	Fönstren är utbytta, korspostfönster av trä. 2:a våningen böjda korspostfönster.
Tak/ Taklist	Svart plåttak
Övrigt	Balkongräcke av smidesjärn.

Namn: Eugeniahemmet	Hus: T4
----------------------------	----------------

Byggnadsdel


Sockel	Den äldre delen har sockel av natursten 10 x 20 cm, den nyare delen är omålad puts.
Form	Två våningar ovan mark och vindsvåning
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Den äldre delen har putsade fasader, fönsteromfattningar och våningsband mellan vån 1 och 2. Den nyare delen är också slätputsad och har fönster och dörromfattningar.
Färgsättning	Ljusbult puts, gröna fönster
Dörrar/ entrépartier	Entréparti i trä med fönster runt om, troligen utbytt men liknar det ursprungliga dörrpartiet.
Fönster	Sexluftsfnster med träkarmar, rundade upptill. Ovan entrén sitter ett större rundat fnster med nio lufter. Bredvid entrén sitter två mindre rundade fnster med tre lufter. Den nyare delen har fnster med två lufter, kopplade bågar. Alla karmar är av trä, troligen utbytt i samband med ombyggnaden 2001.
Tak/ Taklist	Svart plåttak med kupor.
Övrigt	

Namn: Nya hemmet	Hus: T5
-------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1913, arkitekt okänd

Nya balkonger byggs på fasaden mot T5, Gösta Wiman SAR. 1960 byggs nya bad/wc, ritningar av Wiman och Wetterlund. 1993 sker en invändig upprustning, hiss installeras, fasaderna putsades om och en ny entrédörr tillkommer, Lars Beskows arkitektkontor AB. Nya takfönster togs upp 2000.

**Kvalitéer att ta tillvara (grönmarkerad)**

- Byggnadens form och volym,
- Omgivningen, parklandskap
- Ursprungliga fönster och ett dörrparti (dock ej entrén)

Bilder

Fasad mot KS-parken. SBA 20040205-109




Fasad mot blindhemmet. SBA 20040205-101



Kortsida mot nya Patologen. SBA 20040205-105



Fasaddetalj. SBA 20040205-113



Ursprungligt dörrparti, används dock inte som entré.
SBA 20040205-111



Ursprungliga fönster. SBA 20040205-112

Namn: Nya hemmet	Hus: T5
-------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Omålad puts
Form	En större byggnad med två mindre flyglar. 2 våningar ovan mark.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Nyputsade fasader, vindsvåningen är klädd i brun aluminium.
Färgsättning	Mörkgul puts, brun aluminium, vita snickerier
Dörrar/ entrépartier	Ett ursprungligt dörrparti finns kvar till vänster om dörrpartiet.
Fönster	Fönstren på baksidan är korspostfönster med vita träkarmar, på frontonen sitter tre högsmala fönster med tre lufter samt tre mindre kvadratiska och ett runt högst upp.
Tak/ Taklist	Takvåningen och frisen är täckt med brun plåt resten, taket är rött tegel.

Övrigt

Namn: Blindhemmet	Hus: T8
--------------------------	----------------


Historik över byggnad

Uppförd 1888, Ekmans snickerier

Ålderdomshemmet för blinda kvinnor uppfördes av prinsessan Eugénies välgörenhetsstiftelse. Genom insamlingar och basarer fick man ihop pengar till hemmet. Verksamheten hade religiösa förtecken med bibelläsning, psalmsång och bön. De blinda lärde sig också blindskrift och handarbete.

Huset uppfördes av Ekmans snickeri i Sundbyberg i tidstypisk utformning med fasspontpanel och dekorativt utformade detaljer såsom förstukvistar, gavelrösten och fönsterfoder. Huset byggdes till i två omgångar på vardera gavel, 1898 och 1908. 1954 byggdes köket till och 1974 byggs ett nytt sköljrum till, Erik Josefsson SAR.

1974 lades verksamheten ned och lokalerna togs över av Karolinska sjukhuset. 1984 genomfördes en större renovering då huset återfick sin ursprungliga färgsättning.



Kvalitéer att ta tillvara (blåmarkerad)

- Byggnadens form och volym
- Fasspontad panel med snickarglädje, dekorativa dörr och fönsteromfattningar
- Takutformningen, taktegel
- Färgsättningen
- Ursprungliga entrépartier

Bilder




Fasad mot Stockholm stad. SBA 20040205-092



Kortsidan, denna tillbyggnad tillkom runt sekelskiftet 18-1900. SBA 20040205-085



Entréparti. SBA 20040205-088



Fönsteromfattningarna har dekorativa sniderier.
SBA 20040205-090



SBA 20040205-089

Namn: Blindhemmet	Hus: T8
--------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Natursten
Form	Rektangulär byggnad tvärställda flyglar och mittenparti. Ena flygeln är 2 våningar ovan mark, resten av huset är 1 våning med vindsvåning.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Stående och liggande panel, fältindelning. Snickarglädje, dekorerade fönster och dörrumfattningar.
Färgsättning	Mörkgul panel med mörkare detaljer, mörkbruna dörrar och fönster.
Dörrar/ entrépartier	De två entréerna mot patologen är originaldörrar med glasrutor i de övre speglarna
Fönster	Sexlufts-fönster med träkarmar, nyligen utbytta
Tak/ Taklist	Rött tegeltak.
Övrigt	

Namn: Patologen	Hus: T9
------------------------	----------------


Historik över byggnad

Uppförd 2000, arkitekt White arkitekter

En ny byggnad för patologen är uppförd i två delar, en del för avsked och en del för Patologiska institutionen. Den ursprungliga skylten, "PATOLOGI" är medflyttad från L1 där institutionen låg fram till 2001.

Kvalitéer att ta tillvara (vitmarkerad)

- Byggnaden har vissa kulturhistoriska kvaliteter men är ännu för ung för att bedömas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

**Bilder**

Del av patologen för avsked. SBA 20040205-103



Fasad mot Norrbackaområdet. SBA 20040205-096



Patologiska institutionen ligger i en souterrängbyggnad. SBA 20040205-098



På taket sitter de ursprungliga "PATOLOGI"-bokstäverna från L1 (30-tal). SBA 20040306-082

Namn:	Hus: Patologen
--------------	-----------------------

Byggnadsdel

Sockel	Ljusgrå stenplattor, omålad puts
Form	En fyrkantig byggnadskropp med lyft takparti och garage/intag i källaren och en långsmal byggnadskropp, souteräng
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Puts/träpanel/stenskivor/glas & stål partier och gröna betongglas.
Färgsättning	Ljusbult puts, brunbetsad panel.
Dörrar/ entrépartier	Trädörrsparti till den fyrkantiga (putsade) kroppen, stål- och glasparti in till den långsmala kroppen av glas.
Fönster	Träkarmar i den putsade delen, aluminiumkarmar i glas delen.
Tak/ Taklist	Plåtklädda tak.
Övrigt	Patologskylten satt tidigare på L1 och är från 30-talet.

Namn:	Hus: X3
--------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1959, arkitekt Ragnar Lindqvist, S Marknäs, Kungliga Byggnadsstyrelsen

Byggnaden har använts som undervisningslokaler.

Kvalitéer att ta tillvara (gråmarkerad)

- Enligt vår bedömning har byggnaden inte några speciella kulturhistoriska kvaliteter att tillvarata.



Bilder



Fasad mot Karolinska väg. SBA D20040211-083



Fönsterpartier på långsidan mot Karolinska väg.
SBA D20040211-084



Entré från Karolinska väg. SBA 368-6



Baksidan ner mot kyrkogården. SBA 368-10

Namn:	Hus: X3
--------------	----------------

Byggnadsdel

Socket	Klädd med skivmaterial, gråmålad.
Form	En våning och souterräng. Pulpettak med fönsterband mot SÖ och där under lägre tak sluttande mot SÖ.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Grönmålad stående träpanel. Bröstningar av vitt putsat skivmaterial. Souterrängvåningen har synlig betongstomme klädd med liggande gråmålad panel på förvandring. Vissa delar är putsade.
Färgsättning	Grön och vit
Dörrar/ entrépartier	Enkelt entréparti i glas och trä.
Fönster	Tvåluftsfönster av trä, vitmålade. Jalousier av metall. Fönsterband utmed ger överljus.
Tak/ Taklist	
Övrigt	

Namn:	Hus: X4
--------------	----------------

Historik över byggnad


Uppförd 1950, arkitekt I Bröchner, Kungliga Arbetsmarknadsstyrelsen.

Huset byggdes till med en vinkelrät del 1959, Kungliga Arbetsmarknadsstyrelsen.

Huset har använts till forskningsexpedition (torturforskning) men står sedan en tid tillbaka tomt.

Kvalitéer att ta tillvara (gråmarkerad)

- Enligt vår bedömning har byggnaden inte några speciella kulturhistoriska kvaliteter att tillvarata.



Bilder



Fasder ut mot karolinska vägen. Den vinkelställda mindre delen byggdes till 1959. SBA D20040211-104



Baksidans fasad. SBA 368-4

Namn:	Hus: X4
--------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel Putsad gråmålad sockel.

Form En våning t-formad plan.

**Fasadmaterial/
fasaddetaljer** Gulmålad locklistpanel.

Färgsättning Gula fasader, vita fönster

**Dörrar/
entrépartier** Vit trädörr

Fönster Vita enlufts-fönster av trä.

**Tak/
Taklist** Svart korrugerad plåt.

Övrigt

Namn:

Hus: X5

Historik över byggnad

Uppförd , arkitekt okänd

Borgmästarvillan uppfördes 1874 som Solna sockens fattighus. Det ersatte då ett äldre fattighus som låg norr om Solnadal, vilket revs i samband med att Norra begravningsplatsen utvidgades. Huset kom att byggas ut i olika omgångar.

1906 byggdes fattighuset om till epidemisjukhus med sju stora salar samt rum för sjuksköterska. Huset byggdes även på med en köksdel mot öster. Arkitekt var D. Lundegårdh. När epidemisjukvården överfördes till landstinget på 1920-talet byggdes huset om till kommunalkontor (1925). I samband med detta byggdes huset till mot väst med ett rum och källare med egen ingång, där verandan tidigare låg. Den tidigare utbyggda köksdelen mot öster byggdes på med en våning. I huset rymdes expeditioner för fattigvårdsstyrelsen, pensions-, barnvårds-, hälsovårds-, och nykterhetsnämnd, drätsel och uppörd. Här fanns också sammanträdesrum och rum för fullmäktiges ordförande.

1938 skedde en stor tillbyggnad efter ritningar av Einar Rudskog. Mot väst byggdes det ut med ytterligare fyra rum i två våningar. Mot öst byggdes entrén ut och en av takkuporna byggdes ut så att det blev möjligt att nå de två rummen i övervåningen direkt från den övre hallen.

Kvalitéer att ta tillvara (grönmarkerat)

- Byggnadens ursprungliga form och volym. De senare tillbyggnaderna har ett visst värde genom att de visar på den utveckling som huset gått igenom.
- Ursprungliga fönster i den äldre delen.

Bilder

Fasad mot karolinska vägen. SBA 20040211-109



1948 byggdes en ny kontorspaviljong söder om Borgmästarvillan, ritningar av HSB Boro. Paviljongen förbands några år senare med en förbindelsegång. 1954 flyttade alla de kommunala förvaltningarna in i de nybyggda kontorshusen i Charlottenburg och landstinget tog över huset. Borgmästarvillan används nu av Allmänmedicinska enheten och Institutionen för omvårdnad.



Fasad mot kyrkogården. SBA 20040211-110



Denna del är tillbyggd i två omgångar, 1925 och 1938.
SBA 20040211-109



Entrésidan av delen tillbyggd 1925 och 1938.
SBA 20040211-105



Delen till vänster är den ursprungliga byggnaden från 1906, delen till höger byggdes till 1925.
SBA 20040211-105



Paviljongen tillkom 1948-51. SBA 20040211-105

Namn: Borgmästarvillan	Hus: X5
-------------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Villans ursprungliga delar har svartmålad natursten. Västra tillbygganden har slätputsad sockel och östra kvaderhuggen med konvexa fogar. Paviljongen har svartmålad slätputs.
Form	Ursprunglig tvåvåningsvilla, tillbyggd mot väster vid två tillfällen och öster vid ett tillfälle. Därtill en länkad envånings kontorspaviljong.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Spritputsade gulmålade väggar. På kontorspaviljongen stående vitmålad panel.
Färgsättning	Gula fasader och vita fönster på själva Borgmästarvillan Den tillbyggda paviljongen har vita fasader och fönster.
Dörrar/ entrépartier	Samtliga dörrpartier är sekundära förutom en ursprunglig dörr i tillbyggda västra delen från 1938.
Fönster	I villan vita fönster av trä, korspostfönster i de äldsta delarna. I tillbyggnaderna två-, fyra och sexlufts fönster av trä, vitmålade. I paviljongen vita en- och tvålufts fönster av trä.
Tak/ Taklist	Villans tak är täckt med grön plåt. Takfot med profilerade taktassar, kraftigast och mest profilerade i äldsta delarna. Paviljongens tak är täckt med svart plåt.

Övrigt

Namn: Z-kvarteret

Hus: Z1


Historik över byggnad

Uppförd 1935, arkitekt Carl Westman och Sven Malm

Byggnaden uppfördes som Radiofysiska institutionen innehållande diverse labb samt en bostadslägenhet för föreståndaren på översta våningen.

Invändig ombyggnad sker 1974 efter ritningar av Leif Olsson SAR. Ytterligare en ombyggnad sker 1982 av Driftsbyrån fastighetssektion.

2001 skedde en invändig upprustning, HLLS arkitektkontor AB och innehåller idag diverse kontorslokaler

**Kvalitéer att ta tillvara (grönmarkerad)**

- Byggnadens form och volym
- Fasadens enkla formspråk
- Takformningen
- Omfattningen av svart skiffer runt entrén
- Platsen framför viktig för upplevelsen av byggnaden

Bilder

Fasad mot den lilla parken. SBA 20040306-068



Svart skiffersten omfattar dörröppningen, dörren är dock utbytt mot ett aluminiumparti.
SBA 20040129-109



På baksidan är Z1 sammanbyggd med Z2.
SBA 20040129-106

Namn: Z-kvarteret	Hus: Z1
--------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Svartmålad puts
Form	Trevåningsbyggnad med källare.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel med svarta skifferpartier.
Färgsättning	Rött tegel/vita fönster
Dörrar/ entrépartier	Brunt aluminiumparti med svart skifferstensomfattning.
Fönster	Fönstren är utbytta till vita aluminiumprofiler, korspostfönster. Källaren har svarta träkarmar, två lufter. På kortsidan vid balkongerna är fönstren högsmala med två lufter.
Tak/ Taklist	Plåtklädd fris, platt tak
Övrigt	Balkonger och spiraltrappa på kortsidan är senare tillägg. Ursprungligen fanns det endast en balkong på tredje våningen.

Namn: Z-kvarteret	Hus: Z2
--------------------------	----------------

Historik över byggnad

Troligen uppförd 1998, White arkitekter.

Förbindelsegången mellan Z1 och Z2 är något äldre än Z2, kan vara del av ett äldre hus som revs då Z2 uppfördes.

Kvalitéer att ta tillvara (ej färgmarkerad)

- enligt vår bedömning har inte byggnaden några speciella kulturhistoriska kvaliteter att ta tillvara.

**Bilder**

Del av byggnaden som tillkom 1974.
SBA 20040129-107



SBA 20040306-085



SBA 20040306-087

Namn: Z-kvarteret	Hus: Z2
--------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Prefabricerade cementblock.
Form	Rektangulär southerängbyggnad.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel
Färgsättning	Rött tegel/vita fönster
Dörrar/ entrépartier	Entré genom Z1 genom förbindelsegång med lastkaj.
Fönster	Fönstren är vita aluminiumprofiler, tre lufter.
Tak/ Taklist	Flackt sadeltak, plåtklätt.
Övrigt	

Namn: Z-kvarteret**Hus: Z3****Historik över byggnad**

Uppförd 1968, arkitekt Leif Olsson SAR.

Ombyggnad sker 1974 efter ritningar av Leif Olsson SAR.
Ytterligare en ombyggnad sker 1982 av Driftsbyrån fastighetssektion.

Kvalitéer att ta tillvara (gråmarkerad)

- Byggnaden har inte några speciella kulturhistoriska kvaliteter att tillvarata

**Bilder**

Tidstypisk byggnad från slutet av 60-talet. SBA 20040129-111



SBA 20040129-096

Namn: Z-kvarteret	Hus: Z3
--------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Cementskivor
Form	Två vånings southerängsbyggnad, förbindelsegång ovan mark till Z5.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Nedre våningen är klädd med cementskivor, den övre våningen är ett långt fönsterband med aluminiumpartier.
Färgsättning	Cementskivor i grått, aluminiumpartier i beige och mörkgrönt.
Dörrar/ entrépartier	En större garageport, två mindre aluminiumdörrpartier.
Fönster	Fönsterband i den övre våningen, mindre fönster i den undre, gallerförsedda.
Tak/ Taklist	Platt plåttak.
Övrigt	

Namn: Z-kvarteret**Hus: Z4****Historik över byggnad**

Uppförd 1936, arkitekt okänd.

Ombyggnad sker 1974 efter ritningar av Leif Olsson SAR.
Ytterligare en ombyggnad sker 1982 av Driftsbyrån fastighetssektion.

Kvalitéer att ta tillvara (gråmarkerad)

- Byggnadens enkla funktionella fasader knyter an till de ursprungliga byggnaderna. Annars finns inga speciella kulturhistoriska kvaliteter att ta tillvara

**Bilder**

Fasader mot Solnavägen. SBA 20040129-101



Fasaderna av rött tegel knyter an till de ursprungliga byggnaderna. SBA 20040129-104

Namn: Z-kvarteret	Hus: Z4
--------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Omålad puts
Form	Rektangulär byggnadskropp ihopbyggd med Z2 och Z3.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Lastbrygga på kortsidan mot Z5.
Fönster	Ett högt fönsterband mot Z5 och R6, bruna träkarmar.
Tak/ Taklist	Flackt sadeltak, plåtklädd fris.

Övrigt

Namn: Z-kvarteret	Hus: Z5
--------------------------	----------------


Historik över byggnad

Uppförd 1965 (bygglov 1961), arkitekt Ingrid Uddenberg SAR.

En ombyggnad sker 1982 av Driftsbyrån fastighetssektion. 1994 och 1996 sker ytterligare invändiga ombyggnader. Byggnaden innehåller Statens strålningsinstitut

Kvalitéer att ta tillvara (gråmarkerad)

- Byggnaden har inga speciella kulturhistoriska kvaliteter som bör tas tillvara.

**Bilder**

Fasad mot Z6. SBA 20040129-099



Ursprungligt entréparti med rödmålade stålpartier. SBA 20040129-098



Fasaden mot Solnavägen. SBA 20040129-100



Kortsidan mot Solnavägen. SBA 20040129-093

Namn: Z-kvarteret	Hus: Z5
--------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Formgjuten omålad sockel.
Form	Rektangulär trevåningsbyggnad med källare.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Rött tegel, stenplattor mellan fönstren som fönsterband.
Färgsättning	
Dörrar/ entrépartier	Glasparti med röda aluminiumprofiler.
Fönster	Fönsterband med vita träkarmar, smala stenplattor mellan fönstren.
Tak/ Taklist	Brun plåtklädd fris.
Övrigt	Spiraltrappa på baksidan.

Namn: Z-kvarteret	Hus: Z6
--------------------------	----------------

Historik över byggnad

Uppförd 1940, arkitekt Sven Ahlbom

Byggnaden tillhör den första byggnadsetappen inom Karolinska sjukhusområdet och uppfördes som sköterskehem. På varje våningsplan fanns 8 rum för sköterskor, gemensamt dagrum, tekök samt bad- och duschrum. En invändig ombyggnad sker 1974 efter ritningar av Leif Olsson SAR.

Idag används byggnaden till expedition och kontor.




Kvalitéer att ta tillvara (grönmarkerad)

- Byggnadens form och volym, del av den ursprungliga bebyggelsen
- Fasadernas enkla formspråk
- Takets utformning
- Ursprungliga fönster, placeringen vid hörn ger ljusa rum

Bilder



Z6 sticker upp som en solitär i Z-kvarteret.
SBA 20040129-089



Trots fasadernas gula tegel tillhör Z6 den ursprungliga bebyggelsen inom området. SBA 20040306-091



Fönstren sitter ute i hörnen vilket ger mycket ljusa rum. SBA 20040306-091



Utbytt entréparti. SBA 20040129-093

Namn: Z-kvarteret	Hus: Z6
--------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Formgjuten sockel, omålad
Form	Punkthus i 9 våningar ovan mark.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Gult tegel, balkonger
Färgsättning	Balkonger mitt på sidan mot Z5 samt i hörnet mot Z7.
Dörrar/ entrépartier	Entrépartiet är utbytt till ett brunt aluminiumparti.
Fönster	Ljusgul/beiga träkarmar, fönstren möts vid hörnen vilket gör att rummen blir mycket ljusa.
Tak/ Taklist	Ett litet aluminiumparti.
Övrigt	Eventuellt en takterrass med räcke runt.

Namn: Z-kvarteret**Hus: Z7****Historik över byggnad**

Uppförd 1962, arkitekt okänd.

Ombyggnad 1982 av Driftsbyrån fastighetssektion.

Byggnaden står idag tom.

Kvalitéer att ta tillvara (gråmarkerad)

- Byggnaden har inte några speciella kvaliteter

**Bilder**

Fasad mot Z6. SBA 20040129-097



Fasad mot E4:an. SBA 20040129-094



Fasadens skivmaterial. SBA 20040129-095

Namn: Z-kvarteret	Hus: Z7
--------------------------	----------------

Byggnadsdel

Sockel	Formgjuten, omålad.
Form	Rektangulär tvåvåningsbyggnad.
Fasadmaterial/ fasaddetaljer	Vitt skivmaterial samt brunlaserad träpanel.
Färgsättning	Vitt skivmaterial samt brunlaserad träpanel.
Dörrar/ entrépartier	Ett utskjutande trapphus med dörr av trä.
Fönster	Små fyrkantiga fönster, träkarmar.
Tak/ Taklist	Flackt sadeltak med korrigerad plåt.
Övrigt	Mycket dåligt skick.